


PRODUKTOVÝ LIST

NEVA®

LÁTKOVÉ ROLETY

2026



OBSAH

LÁTKOVÉ ROLETY

Úvod	4
ZIP110	6
ZIP150	8
ZIP100	10
ZIP135	12
WS100	14

LÁTKY

Sergé 3%	18
Sergé Xnix 0%	20
Soltis Perform 92	22

REALIZACE

Moderní prosklená vila s látkovými roletami ZIP135	26
Dřevostavba v Čechách s látkovými roletami ZIP100	28
Atypický dům se solárními screeny	30

LÁTKOVÉ ROLETY



LÁTKOVÉ ROLETY

DESIGNOVÉ A ODOLNÉ
VENKOVNÍ STÍNĚNÍ

Látkové rolety NEVA v sobě spojují mimořádně vysokou úroveň tepelné ochrany s dostatkem denního světla v interiéru pro přirozenou atmosféru vašeho domova.

21 barev látek,
příslušenství v kterékoli
barvě RAL

Látkové rolety fungují jako komfortní stínění ale i elegantní doplněk domu, navíc vypadají dobře zevnitř i zvenku. Kromě různých provedení samotného produktu máte na výběr ze tří typů látek, které se liší svým vzhledem a vlastnostmi. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, na stínění nečekáte dlouho. Všechny standardní

látkové rolety vyrobíme do 10 pracovních dnů a k běžné 2leté záruce vám přidáme tři roky navíc. Kromě standardních provedení nabízíme také variantu látkových rolet se solárním pohonem. Ta funguje zcela bez kabeláže, umožňuje rychlou a čistou montáž a představuje moderní a úsporné řešení pro každý dům.

Zipscreen

ZIP110

- + designová, tichá a odolná
- + instalace pod fasádu
- + ideální pro pergoly
- + šířka horního boxu 110 mm

Zipscreen

ZIP150

- + designová, tichá a odolná
- + instalace pod fasádu
- + šířka až 6 metrů
- + šířka horního boxu 150 mm

Lankový screen

WS100

- + odlehčená verze bez boxu
- + nenápadné vedení lankem
- + montáž na strop nebo stěnu
- + výběr z 16 barev látek

Zipscreen

ZIP100

- + moderní, úsporná a odolná
- + subtilní spodní profil
- + šířka horního boxu 100 mm
- + hranatá a půlkulatá varianta

Zipscreen

ZIP135

- + moderní, tichá a odolná
- + šířka až 6 metrů
- + šířka horního boxu 135 mm
- + hranatá a půlkulatá varianta

ZIP110

DESIGNOVÁ LÁTKOVÁ ROLETA, KTEROU NAMONTUJETE NA PERGOLU I POD FASÁDU



Venkovní látková roleta, kterou jednoduše zastíníte pergolu i dům. Elegantně ji namontujete pod fasádu a při úplném vytažení zcela schováte. Všechny sváry i šrouby jsou skryté, moderní a čistý vzhled oceníte při pohledové montáži na pergolu nebo na velké prosklené plochy. Díky speciálně vyvinutému systému má roleta jednoduchou údržbu, bez šroubování vyměníte látku nebo motor.

21 barev látek, příslušenství v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	720* – 4 000 mm
Výška	600 – 3 500 mm
Max. plocha	14 m²
Způsob ovládání	motor

* Minimální šířka látkové rolety se mění v závislosti na typu motoru.



PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Látkovou roletu namontujete jednoduše pod fasádu do připraveného boxu. Veškeré kotevní prvky jsou tak skryté a nic neruší finální vzhled budovy.

JE ODOLNÁ A TICHÁ

Díky pevnému ukotvení ve spodních a vodicích profilech roleta odolává prudkému větru i přes 80 km/h, v závislosti na jejích rozměrech. Navíc je i ve větru neuvěřitelně tichá.

ZATEMŇUJE PODLE POTŘEB

Látkovou roletu ZIP110 vyrábíme až do šířky 4 metrů z jedné z 21 látek – od průsvitných až po silně zatemňující. Zákazník si tak jednoduše vybere, která mu vyhovuje nejvíce.

ZIP150

LÁTKOVÁ ROLETA, KTERÁ LUXUSNĚ VYPADÁ A ZASTÍNÍ I VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY



Moderní venkovní látková roleta, která perfektně zastíní domy, administrativní budovy i pergoly. Díky robustnější hřídeli roletu vyrobíme v šířce až 6 metrů, hodí se proto na velké prosklené plochy. Elegantně ji namontujete pod fasádu a při úplném vytažení zcela schováte. Servis zjednoduší speciálně vyvinutý systém, bez šroubování vyměníte látku nebo motor.

21 barev látek, příslušenství v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	720* – 6000 mm
Výška	600 – 6000 mm
Max. plocha	až 24 m ² **
Způsob ovládání	motor

* Minimální šířka látkové rolety se mění v závislosti na typu motoru.
** Maximální plocha 1 látkové rolety se řídí dle tabulky maximálních výrobních rozměrů viz technický manuál.



PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ

Látkovou roletu namontujete jednoduše pod fasádu do připraveného boxu. Veškeré kotevní prvky jsou tak skryté a nic neruší finální vzhled budovy.

JE ODOLNÁ A TICHÁ

Díky pevnému ukotvení ve spodních a vodicích profilech roleta odolává prudkému větru i přes 80 km/h, v závislosti na jejích rozměrech. Navíc je i ve větru neuvěřitelně tichá.

ZATEMŇUJE PODLE POTŘEB

Látkovou roletu ZIP150 vyrábíme až do šířky 6 metrů z jedné z 21 látek – od průsvitných až po silně zatemňující. Zákazník si tak jednoduše vybere, která mu vyhovuje nejvíce.

ZIP100

ELEGANTNÍ LÁTKOVÁ ROLETA, KTERÁ PERFEKTNĚ ZASTÍNÍ DŮM I PERGOLU



Elegantní látková roleta, která perfektně zastíní dům i pergolu a zachovává vizuální kontakt s okolím. Vyrábíme ji s horním boxem v hranaté či půlkulaté variantě a s dvěma typy spodních a vodicích profilů. Jeden z nich je přitom naklapávací a bez šroubů, takže lépe vypadá a usnadňuje montáž.

21 barev látek, příslušenství v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	675* – 4 000 mm
Výška	400 – 3 500 mm
Max. plocha	14 m²
Způsob ovládání	motor

* Minimální šířka látkové rolety se mění v závislosti na typu motoru.



LUXUSNĚ VYPADÁ

Látková roleta ZIP100 je elegantní a skvěle vypadá na pergolách, rodinných domech i kancelářských budovách. Ocení ji architekti, designéři i nároční investoři.

JE ODOLNÁ A TICHÁ

Díky pevnému ukotvení ve spodních a vodicích profilech roleta odolává prudkému větru i přes 80 km/h, v závislosti na jejích rozměrech. Navíc je i ve větru neuvěřitelně tichá.

ZATEMŇUJE PODLE POTŘEB

Látkovou roletu vyrábíme z jedné z 21 látek – od průsvitných až po silně zatemňující. Zákazník si tak snadno vybere, která varianta mu vyhovuje nejvíce.

ZIP135

ROBUSTNÍ LÁTKOVÁ ROLETA, KTERÁ JE VHODNÁ NA STÍNĚNÍ OPRAVDU VELKÝCH PLOCH



Látkovou roletu ZIP135 vyrobíme v maximálních rozměrech až do 6 metrů výšky i šířky, takže snadno a efektivně zastíní i okna či prosklené plochy velkých rozměrů. Vyrábíme ji s horním boxem v hranaté či půlkulaté variantě. Roleta vyniká především svojí pevností a odolností, takže skvěle stíní i v náročných podmínkách.

 21 barev látek, příslušenství v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	675* – 6000 mm
Výška	400 – 6000 mm
Max. plocha	až 24 m ² **
Způsob ovládání	motor

* Minimální šířka látkové rolety se mění v závislosti na typu motoru.
** Maximální plocha 1 látkové rolety se řídí dle tabulky maximálních výrobních rozměrů viz technický manuál.



LUXUSNĚ VYPADÁ

Látková roleta ZIP135 je elegantní a skvěle vypadá na pergolách, rodinných domech i kancelářských budovách. Ocení ji architekti, designéři i nároční investoři.

JE ODOLNÁ A TICHÁ

Díky pevnému ukotvení ve spodních a vodicích profilech roleta odolává prudkému větru i přes 80 km/h, v závislosti na jejích rozměrech. Navíc je i ve větru neuvěřitelně tichá.

ZATEMŇUJE PODLE POTŘEB

Látkovou roletu ZIP135 vyrábíme až do šířky 6 metrů z jedné z 21 látek – od průsvitných až po silně zatemňující. Zákazník si tak jednoduše vybere, která mu vyhovuje nejvíce.

WS100

MINIMALISTICKÁ LÁTKOVÁ ROLETA S LANKEM PRO ČISTÝ VZHLED

Látková roleta s bočním vedením lankem představuje elegantní a ekonomické řešení stínění pro moderní stavby. Skvěle se hodí do připravených okeních a dveřních sestav, ale také tam, kde je kladen důraz na lehkost konstrukce - například u rohových sestav, kde nejsou žádoucí robustní vodící profily. Montáž přímo na konzole a absence boxu zajišťují mimořádně subtilní vzhled, který neruší architekturu prostoru. Roleta poskytuje příjemný stín, omezuje přehřívání interiéru a podtrhuje čistý, moderní charakter interiéru.



16 barev látek, barva
nosného držáku RAL 7016,
ostatní příslušenství
v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	680*–4 000 mm
Výška	400–3 500 mm
Max. plocha	10,4 m ²
Způsob ovládání	motor

* Minimální šířka látkové rolety se mění v závislosti na typu motoru.



ELEGANTNĚ LADÍ S EXTERIÉREM

Látková roleta s lankovým vedením je elegantní a díky konstrukci bez boxu působí subtilně. Hodí se pro dokončené stavby a ocení ji každý, kdo hledá čistý design.


NENÁPADNÉ BOČNÍ VEDENÍ

Subtilní vedení lankem drží látku v přesné dráze a neruší vzhled rolety. Lanko je téměř neviditelné, takže roleta působí čistě a lehce v moderních projektech.

ZATEMŇUJE PODLE POTŘEB

Roletu nabízíme v 16 látkách s různou mírou průsvitnosti. Široká paleta dekorů a odstínů umožní zvolit variantu, která nejlépe ladí s domem i úrovní stínění.

LÁTKY




SERGÉ 3%


MIMOŘÁDNÁ KVALITA A DESIGN, KTERÝ OCENÍTE

Látky Sergé 3% ze skelného vlákna pota-
ženého PVC představují flexibilní stínění
v každém provedení. Nabízí širokou škálu
vlastností, které zaručují vyvážený poměr
tepelné ochrany a vizuálního komfortu.

108101 GREY-WHITE A/B



108108 GREY



108112 GREY-SAND A/B




108118 GREY-BLACK A/B




112101 SAND-WHITE A/B



112113 SAND-BRONZE A/B



117101 PEARL-WHITE A/B



117108 PEARL-GREY A/B




117117 PEARL



118113 BLACK-BRONZE A/B



118118 BLACK






SERGÉ XINIX 0%


DESIGNOVÉ LÁTKY, KTERÉ VYTVOŘÍ OPRAVDOVOU TMU

Blackout látky Sergé Xinix 0%* nabízí kombinaci designu Sergé a perfektního zastínění. Látky Xinix vytvoří v interiéru úplnou tmou, ochrání před přehřátím a zvenku zachovají moderní vzhled.

108101 GREY-WHITE A/B




108108 GREY A/B



108112 GREY-SAND A/B



108118 GREY-BLACK A/B



118118 BLACK A/B



* Látky Sergé xinix 0% nelze použít u produktu WS100.



SOLTIS PERFORM 92

MAXIMÁLNÍ TEPELNÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV

Látky Soltis Perform 92 fungují jako účinný tepelný štít a blokují až 97% tepla. Nabízí tak nejlepší dostupnou tepelnou ochranu ve spojení s optimálním vizuálním komfortem a mechanickou odolností.

92-2043 BRONZE




92-2044 WHITE



92-2047 ANTHRACITE



92-2048 ALU



92-2171 BOULDER




REALIZACE



MODERNÍ PROSKLENÁ VILA S LÁTKOVÝMI ROLETAMI ZIP135

Čistý design rodinné vily tvoří kombinace moderních prvků s přírodními materiály. K zastínění velkých prosklených ploch jsou zde proto ideální látkové rolety ZIP135 v tmavé barvě, které díky velké ploše nijak nerozdělují interiér. Použitá

látka Soltis zachovává pohled z interiéru a zároveň vytváří pocit naprostého soukromí. Roleta je i ve větru na velkých plochách téměř bezhlučná. Vyniká především svojí odolností a je skvělou volbou na rodinné domy i komerční budovy.



**DŘEVOSTAVBA V ČECHÁCH
S LÁTKOVÝMI ROLETAMI ZIP100**

Nízkoenergetický dům 5+kk se sedlovou střechou od firmy GOOPAN, která se specializuje na zdravé a úsporné bydlení. Velké prosklené plochy v části s rovnou střechou jsou doplněny o naše

screenové rolety ZIP100, které skvěle ladí s celkovým vzhledem domu, přispívají k regulaci teploty v interiéru a zajišťují potřebné soukromí.





ATYPICKÝ DŮM SE SOLÁRNÍMI SCREENY

Rodinný dům s dřevěným obkladem a prostornou zahradou byl nově doplněn o moderní venkovní stínění. Majitelé si zvolili solární screenové rolety ZIP110 a ZIP150 v decentním světle šedém odstínu. Jejich velkou výhodou

je jednoduchá instalace bez nutnosti vrtání či vedení kabeláže. Interiér tak zůstal zcela neporušený a dům získal současné, udržitelné stínění napájené energií ze slunce.



POZNÁMKY

ŽALUZIE NEVA s. r. o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu