


LÁTKOVÉ ROLETY

2026



OBSAH

LÁTKOVÉ ROLETY

ZIP110	4
ZIP150	8
Příplatky	12
ZIP100	14
ZIP135	18
Příplatky	22
WS100	24
Příplatky	28

LÁTKOVÉ ROLETY

ZIP110

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



Box	extrudovaný hliník
	hrnatý
	barva dle RAL
	bez zaslepovacího a bez montážního profilu na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 70 (78) mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodicí profily	samozajišťovací
	typ VP110 – přiznaný nebo podomítkový
	typ VP47 – přiznaný
	extrudovaný hliník barva dle RAL
Spodní profil	plastový profil ZIP110/ZIP150, barva antracitová šedá (RAL 7016)
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu



HRNATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL S GUMOU

SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP110

ŠÍŘKA								
mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
1000	18 013	19 075	20 566	21 562	22 597	23 593	24 590	25 480
1200	18 831	19 950	21 498	22 551	23 643	24 696	25 749	26 697
1400	19 719	20 895	22 500	23 610	24 759	25 869	26 980	27 984
1600	20 537	21 770	23 432	24 599	25 805	26 972	28 139	29 201
1800	21 425	22 715	24 434	25 658	26 921	28 145	29 370	30 488
2000	22 278	23 625	25 401	26 682	28 002	29 283	30 565	31 740
2200	23 131	24 535	26 368	27 706	29 083	30 421	31 760	32 992
2400	23 949	25 410	27 299	28 695	30 129	31 524	32 919	34 209
2600	24 837	26 355	28 302	29 754	31 245	32 697	34 150	35 496
2800	25 725	27 300	29 304	30 813	32 361	33 871	35 380	36 784
3000	26 543	28 175	30 236	31 802	33 407	34 973	36 540	38 000
3200	27 431	29 120	31 238	32 861	34 523	36 147	37 770	39 288
3400	28 248	29 995	32 169	33 850	35 569	37 249	38 930	40 505
3500	28 728	30 502	32 706	34 415	36 162	37 871	39 580	41 183


Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

	ŠÍŘKA								
mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	26 497	27 493	28 490	29 503	30 520	31 517	32 531	33 548	34 544
1 200	27 771	28 824	29 877	30 948	32 022	33 076	34 147	35 221	36 274
1 400	29 115	30 225	31 336	32 464	33 595	34 705	35 833	36 964	38 074
1 600	30 389	31 556	32 724	33 909	35 097	36 264	37 449	38 637	39 804
1 800	31 733	32 958	34 182	35 424	36 669	37 893	39 135	40 380	41 605
2 000	33 042	34 324	35 605	36 904	38 206	39 487	40 786	42 088	43 370
2 200	34 351	35 690	37 028	38 384	40 907	42 245	43 601	44 960	46 299
2 400	35 625	37 021	38 416	39 829	42 409	43 804	45 217	46 633	48 029
2 600	36 969	38 422	39 874	41 344	43 981	45 434	46 904	48 377	49 829
2 800	38 314	39 823	41 333	42 860	45 554	47 063	48 590	50 120	51 630
3 000	39 588	41 154	42 721	44 305	47 056	48 622	50 206	51 793	53 360
3 200	40 932	42 555	44 179	45 820	48 628	50 251	51 892	53 537	55 160
3 400	42 206	43 886	45 567	47 265	50 130	51 810	53 508	55 210	56 890
3 500	42 913	44 622	46 331	48 058	50 951	52 660	54 387	56 117	57 826


ZIP150

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Box	extrudovaný hliník
	hrnatý
	barva dle RAL
	bez zaslepovacího a bez montážního profilu na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřídel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
	extrudovaný hliník, Ø 100 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodící profily	samozajišťovací
	typ VP150 – přiznaný nebo podomítkový
	typ VP47 – přiznaný
	extrudovaný hliník barva dle RAL
	plastový profil ZIP110/ZIP150, barva antracitová šedá (RAL 7016)
Spodní profil	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodících profilů, barva černá
	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu




HRNATÝ BOX



SPODNÍ PROFIL S GUMOU



SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP150

VÝŠKA	ŠÍŘKA													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	1000	19 557	20 755	22 383	23 515	24 686	25 819	26 951	27 978	29 131	30 264	31 396	32 547	33 700
	1200	20 524	21 779	23 463	24 653	25 881	27 070	28 260	29 343	30 554	31 743	32 933	34 140	35 350
	1400	21 561	22 873	24 614	25 861	27 146	28 392	29 639	30 780	32 047	33 294	34 540	35 804	37 072
	1600	22 527	23 896	25 695	26 998	28 340	29 644	30 947	32 145	33 470	34 773	36 077	37 398	38 722
	1800	23 564	24 990	26 846	28 206	29 605	30 966	32 326	33 581	34 963	36 323	37 684	39 062	40 444
	2000	24 566	26 049	27 961	29 379	30 835	32 253	33 670	34 982	36 420	37 838	39 256	40 691	42 129
	2200	25 568	27 108	29 077	30 552	32 065	33 539	35 014	36 383	37 878	39 353	40 828	42 320	44 979
	2400	26 534	28 131	30 158	31 689	33 259	34 791	36 323	37 749	39 301	40 833	42 364	43 914	46 630
2600	27 571	29 225	31 309	32 897	34 524	36 113	37 702	39 185	40 794	42 383	43 972	45 578	48 351	
2800	28 608	30 319	32 460	34 105	35 789	37 435	39 081	40 621	42 287	43 933	45 579	47 242	50 072	
3000	29 575	31 343	33 540	35 243	36 984	38 687	40 390	41 987	43 710	45 413	47 115	48 836	51 723	
3200	30 612	32 437	34 691	36 451	38 249	40 009	41 769	43 423	45 203	46 963	48 723	50 500	53 444	
3400	31 578	33 460	35 772	37 589	39 444	41 260	43 077	44 788	46 626	48 443	50 259	52 094	55 095	
3600	32 615	34 555	36 923	38 797	40 709	42 583	44 456	46 224	48 119	49 993	51 866	53 758	56 816	
3800	34 352	36 348	38 074	40 005	41 974	43 905	45 835	47 660	49 612	51 543	53 474	55 422	58 537	
4000	35 318	37 372	39 154	41 142	43 168	45 156	47 144	49 026	51 035	53 022	55 010	57 016	60 188	
4200	36 355	38 466	40 305	42 350	44 433	46 478	48 523	50 462	52 528	54 573	56 617	58 680	61 909	
4400	37 322	39 489	41 386	43 488	45 628	47 730	49 832	51 828	53 950	56 052	58 154	60 274	63 560	
4600	38 359	40 583	42 537	44 696	46 893	49 052	51 211	53 264	55 444	57 602	59 761	61 938	65 281	
4800	39 325	41 607	43 617	45 833	48 088	50 303	52 519	54 630	56 866	59 082	61 298	63 531	66 932	
5000	40 362	42 701	44 768	47 041	49 353	51 626	53 898	56 066	58 359	60 632	62 905	65 196	68 653	
5200	41 276	43 672	45 796	48 126	50 494	52 824	55 154	57 502	59 852	62 182	64 512	66 860	70 374	
5400	42 242	44 695	46 877	49 264	51 689	54 076	56 463	58 867	61 275	63 662	66 049	68 454	72 025	
5600	43 279	45 789	48 028	50 472	52 954	55 398	57 842	60 303	62 768	65 212	67 656	70 118	73 746	
5800	44 246	46 813	49 108	51 609	54 148	56 649	59 150	61 669	64 191	66 692	69 193	71 711	75 397	
6000	45 283	47 907	50 259	52 817	55 414	57 972	60 530	63 105	65 684	68 242	70 800	73 376	77 118	

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

šířka														
mm	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 400	5 600	5 800	6 000
1 000	34 832	35 983	37 136	38 268	49 604	50 576	51 551	52 505	53 477	54 431	55 406	56 360	57 332	58 286
1 200	36 540	37 747	38 958	40 147	51 540	52 569	53 601	54 612	55 641	56 652	57 684	58 695	59 724	60 735
1 400	38 318	39 583	40 850	42 096	53 546	54 632	55 721	56 789	57 875	58 943	60 032	61 100	62 186	63 254
1 600	40 026	41 347	42 672	43 975	55 482	56 625	57 771	58 896	60 039	61 164	62 310	63 435	64 578	65 703
1 800	41 804	43 182	44 564	45 924	57 489	58 688	59 891	61 073	62 273	63 456	64 658	65 841	67 041	68 223
2 000	43 547	44 982	46 421	47 838	59 459	60 716	61 976	63 216	64 472	65 712	66 972	68 211	69 468	70 707
2 200	46 454	47 946	49 442	50 916	61 431	62 744	64 061	65 358	66 672	67 968	69 285	70 581	71 895	73 191
2 400	48 162	49 711	51 263	52 795	63 366	64 737	66 111	67 465	68 835	70 189	71 563	72 916	74 287	75 640
2 600	49 940	51 546	53 156	54 744	65 373	66 801	68 232	69 642	71 070	72 480	73 911	75 321	76 749	78 160
2 800	51 718	53 381	55 048	56 694	67 379	68 864	70 352	71 819	73 304	74 771	76 259	77 727	79 212	80 679
3 000	53 426	55 146	56 870	58 572	69 315	70 857	72 402	73 926	75 468	76 992	78 537	80 062	81 604	83 128
3 200	55 204	56 981	58 762	60 522	71 321	72 920	74 522	76 103	77 702	79 284	80 886	82 467	—	—
3 400	56 912	58 746	60 584	62 400	73 257	74 913	76 572	78 210	79 866	81 505	83 164	—	—	—
3 600	58 690	60 581	62 476	64 350	75 263	76 976	78 692	80 388	82 101	83 796	85 512	—	—	—
3 800	60 468	62 417	64 368	66 299	77 269	79 039	80 813	82 565	84 335	86 087	—	—	—	—
4 000	62 176	64 181	66 190	68 178	79 205	81 032	82 862	84 672	86 499	88 308	—	—	—	—
4 200	63 954	66 017	68 082	70 127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 400	65 662	67 781	69 904	72 006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 600	67 440	69 617	71 796	73 955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 800	69 148	71 381	73 618	75 834	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 000	70 926	73 217	75 510	77 783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 200	72 704	75 052	77 402	79 732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 400	74 412	76 817	79 224	81 611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 600	76 190	78 652	81 116	83 560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 800	77 898	80 417	82 938	85 439	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 000	79 676	82 252	84 830	87 389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria WT	743 Kč	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	3 034 Kč	
Motor Gaposa rádiově ovládaný	1 133 Kč	
Motor Somfy Solar standard	11 458 Kč	
Motor Gaposa Solar standard	5 562 Kč	
Motor Gaposa Solar externí	6 695 Kč	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	515 Kč	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	4 017 Kč	
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	1 273 Kč	
Kabel k motorům 5 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	618 Kč	
Kabel k motorům 10 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	824 Kč	
Hirschmann konektor standard STAK 3 + STAS 3	464 Kč	
Hirschmann konektor šroubovací STAK 3 + STAS 3	618 Kč	
L-profil 20×30×2 mm včetně připevnění k boxu	505 Kč	cena za bm
L-profil 30×30×2 mm včetně připevnění k boxu	536 Kč	cena za bm
L-profil 40×30×2 mm včetně připevnění k boxu	577 Kč	cena za bm
L-profil 50×30×2 mm včetně připevnění k boxu	814 Kč	cena za bm
Jäkl 20×30×2 mm	278 Kč	cena za bm
Jäkl 30×30×2 mm	381 Kč	cena za bm
Jäkl 40×30×2 mm	412 Kč	cena za bm
Jäkl 50×30×2 mm	659 Kč	cena za bm

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
Sergé Xinux 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety

ZIP100

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Box	extrudovaný hliník
	hranatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 (70) mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	typ SNP-naklapávací nebo typ SCR-šroubovací
	extrudovaný hliník
	koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 26 mm (malý) nebo 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRANATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL MALÝ



ZIP100

		šířka						
mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
1000	12 382	13 295	14 237	15 206	16 205	17 232	18 287	19 370
1200	13 124	14 089	15 084	16 107	17 162	18 245	19 359	20 501
1400	13 886	14 903	15 952	17 032	18 143	19 285	20 458	21 662
1600	14 667	15 740	16 845	17 981	19 151	20 352	21 586	22 852
1800	15 470	16 597	17 759	18 954	20 183	21 445	22 741	24 070
2000	16 292	17 477	18 697	19 952	21 241	22 565	23 924	25 319
2200	17 135	18 378	19 657	20 972	22 324	23 711	25 136	26 595
2400	17 998	19 300	20 640	22 017	23 433	24 885	26 375	27 902
2600	18 880	20 243	21 646	23 087	24 566	26 084	27 642	29 238
2800	19 783	21 209	22 674	24 180	25 725	27 311	28 937	30 602
3000	20 706	22 195	23 725	25 297	26 910	28 564	30 259	31 996
3200	21 650	23 203	24 800	26 438	28 119	29 844	31 609	33 419
3400	22 613	24 232	25 896	27 603	29 354	31 149	32 989	34 872
3500	23 596	25 283	27 015	28 792	30 615	32 483	34 395	36 353

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

ŠÍŘKA									
mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	20 483	21 623	22 791	23 989	25 213	26 468	27 751	29 061	30 400
1 200	21 674	22 876	24 109	25 371	26 662	27 983	29 334	30 714	32 125
1 400	22 897	24 162	25 460	26 787	28 146	29 536	30 956	32 409	33 891
1 600	24 150	25 481	26 843	28 239	29 666	31 125	32 617	34 141	35 697
1 800	25 433	26 830	28 259	29 723	31 221	32 751	34 315	35 913	37 545
2 000	26 747	28 211	29 710	31 243	32 811	34 415	36 052	37 726	39 434
2 200	28 092	29 624	31 192	32 797	34 438	36 115	37 827	39 577	41 362
2 400	29 467	31 068	32 708	34 386	36 100	37 852	39 642	41 468	43 333
2 600	30 872	32 545	34 258	36 008	37 797	39 625	41 493	43 399	45 344
2 800	32 308	34 054	35 839	37 665	39 531	41 438	43 383	45 369	47 395
3 000	33 774	35 594	37 455	39 357	41 300	43 285	45 311	47 379	49 487
3 200	35 272	37 166	39 103	41 083	43 105	45 170	47 277	49 428	51 621
3 400	36 798	38 770	40 784	42 843	44 945	47 092	49 282	51 517	53 795
3 500	38 356	40 405	42 498	44 637	46 822	49 051	51 326	53 645	56 010

SPODNÍ PROFIL   malý – 26 mm   velký – 55 mm

ZIP135

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



Box	extrudovaný hliník
	hrnatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
	extrudovaný hliník, Ø 100 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	typ SCR-šroubovací
	extrudovaný hliník
	koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRNATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL VELKÝ



ZIP135

VÝŠKA	ŠÍŘKA													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	1000	16 186	17 592	19 043	20 541	22 083	23 671	25 305	26 984	28 283	29 592	30 913	32 245	33 588
	1200	17 070	18 540	20 056	21 619	23 229	24 886	26 590	28 340	29 699	31 068	32 450	33 844	35 249
	1400	17 977	19 510	21 093	22 724	24 403	26 129	27 904	29 727	31 147	32 580	34 023	35 479	36 947
	1600	18 905	20 506	22 155	23 855	25 603	27 401	29 248	31 146	32 628	34 123	35 631	37 151	38 683
	1800	19 856	21 523	23 242	25 011	26 831	28 702	30 623	32 595	34 142	35 702	37 275	38 860	40 457
	2000	20 830	22 565	24 354	26 194	28 087	30 031	32 028	34 076	35 688	37 314	38 952	40 604	42 269
	2200	21 484	23 271	25 111	27 004	28 950	30 949	33 002	35 107	36 767	38 440	40 126	41 825	43 538
	2400	22 146	23 982	25 873	27 819	29 819	31 874	33 983	36 148	37 854	39 575	41 308	43 055	44 816
	2600	22 812	24 699	26 642	28 641	30 696	32 806	34 973	37 196	38 949	40 717	42 499	44 295	46 105
	2800	23 484	25 422	27 416	29 469	31 578	33 745	35 970	38 251	40 052	41 869	43 698	45 543	47 402
	3000	24 160	26 150	28 198	30 304	32 469	34 692	36 974	39 314	41 163	43 029	44 907	46 801	48 709
	3200	24 843	26 884	28 986	31 146	33 366	35 646	37 986	40 385	42 283	44 197	46 124	48 067	50 025
3400	25 532	27 625	29 779	31 993	34 269	36 607	39 004	41 464	43 411	45 373	47 350	49 344	51 351	
3600	26 226	28 372	30 578	32 848	35 180	37 575	40 031	42 551	44 547	46 558	48 585	50 628	52 687	
3800	26 926	29 123	31 384	33 709	36 097	38 550	41 066	43 645	45 691	47 753	49 829	51 922	54 031	
4000	27 630	29 882	32 197	34 577	37 022	39 533	42 108	44 748	46 842	48 954	51 082	53 226	55 385	
4200	28 342	30 645	33 016	35 451	37 953	40 522	43 157	45 858	48 003	50 165	52 342	54 537	56 749	
4400	29 058	31 415	33 840	36 332	38 891	41 518	44 214	46 977	49 171	51 384	53 613	55 859	58 122	
4600	29 780	32 191	34 670	37 219	39 837	42 523	45 278	48 102	50 347	52 612	54 892	57 190	59 504	
4800	30 507	32 973	35 508	38 113	40 789	43 534	46 350	49 235	51 533	53 847	56 179	58 529	60 896	
5000	31 241	33 759	36 351	39 013	41 747	44 552	47 429	50 378	52 725	55 092	57 475	59 877	62 297	
5200	31 978	34 552	37 201	39 920	42 713	45 577	48 516	51 526	53 926	56 344	58 781	61 236	63 708	
5400	32 723	35 353	38 056	40 833	43 684	46 610	49 610	52 683	55 135	57 606	60 095	62 603	65 128	
5600	33 472	36 157	38 918	41 753	44 664	47 650	50 712	53 848	56 353	58 876	61 417	63 979	66 558	
5800	34 227	36 968	39 785	42 679	45 650	48 697	51 821	55 022	57 578	60 154	62 750	65 363	67 988	
6000	34 988	37 785	40 659	43 613	46 642	49 751	52 938	56 202	58 811	61 441	64 090	66 758	69 425	

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

SIRKA														
mm	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 400	5 600	5 800	6 000
1000	34 943	36 310	37 687	39 076	40 478	41 889	43 312	44 747	46 193	47 651	49 119	50 600	52 091	53 595
1200	36 666	38 094	39 535	40 987	42 451	43 926	45 413	46 912	48 423	49 945	51 478	53 024	54 582	56 151
1400	38 427	39 919	41 424	42 940	44 468	46 009	47 561	49 125	50 701	52 290	53 891	55 503	57 127	58 764
1600	40 228	41 784	43 355	44 936	46 530	48 136	49 755	51 387	53 030	54 686	56 354	58 035	59 728	61 433
1800	42 068	43 690	45 326	46 975	48 636	50 310	51 996	53 696	55 408	57 132	58 870	60 620	62 382	64 157
2000	43 946	45 636	47 341	49 057	50 787	52 530	54 285	56 053	57 835	59 630	61 437	63 257	65 091	66 938
2200	45 264	47 003	48 756	50 522	52 301	54 094	55 899	57 718	59 551	61 397	63 256	65 129	67 801	69 718
2400	46 592	48 379	50 182	51 998	53 827	55 669	57 526	59 396	61 280	63 177	65 089	67 000	70 509	72 499
2600	47 928	49 766	51 617	53 484	55 363	57 257	59 164	61 086	63 021	64 971	66 922	68 872	73 218	75 279
2800	49 275	51 163	53 064	54 980	56 911	58 855	60 814	62 788	64 774	66 765	68 754	70 744	75 928	78 059
3000	50 632	52 569	54 521	56 488	58 470	60 466	62 476	64 502	66 540	68 557	70 586	72 615	78 637	80 840
3200	51 999	53 987	55 988	58 006	60 039	62 075	64 137	66 214	68 307	70 351	72 419	74 486	—	—
3400	53 375	55 412	57 466	59 536	61 608	63 685	65 799	67 928	70 073	72 144	74 251	—	—	—
3600	54 760	56 850	58 954	61 075	63 179	65 295	67 461	69 642	71 839	73 936	76 084	—	—	—
3800	56 156	58 296	60 453	62 626	64 748	66 906	69 122	71 355	73 605	75 730	—	—	—	—
4000	57 561	59 753	61 962	64 187	66 318	68 515	70 784	73 069	75 370	77 524	—	—	—	—
4200	58 976	61 221	63 482	65 760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	60 401	62 699	65 012	67 343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	61 836	64 186	66 541	68 925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	63 280	65 673	68 071	70 508	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	64 735	67 160	69 601	72 091	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	66 199	68 647	71 131	73 674	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	67 663	70 135	72 661	75 256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	69 127	71 623	74 191	76 839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	70 591	73 110	75 721	78 422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	72 094	74 762	77 431	80 099	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria WT	743 Kč	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	3 034 Kč	
Motor Gaposa rádiově ovládaný	1 133 Kč	
Motor Somfy Solar standard	11 458 Kč	
Motor Gaposa Solar standard	5 562 Kč	
Motor Gaposa Solar externí	6 695 Kč	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	515 Kč	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	4 017 Kč	
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	1 273 Kč	
Kabel k motorům 5 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	618 Kč	
Kabel k motorům 10 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	824 Kč	
Sjednocení spodního profilu	209 Kč	cena za bm
Držák vodícího profilu SV	679 Kč	
Držák vodícího profilu SV double	1 146 Kč	
Držák boxu H + distanční podložky pod vodící profil (pouze u ZIP100)	1 936 Kč	cena za bm
Držák boxu P + distanční podložky pod vodící profil (pouze u ZIP100)	1 936 Kč	cena za bm
Podpěra boxu (pouze u ZIP135)	464 Kč	
Hirschmann konektor standard STAK 3 + STAS 3	464 Kč	
Hirschmann konektor šroubovací STAK 3 + STAS 3	618 Kč	

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
Sergé Xinix 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety

WS100

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Nosný držák	lakovaná ocel
	RAL 7016 jemná struktura
Hřídel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA, s navařenou vyztužovací páskou po stranách látky
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Boční vedení	vedení nerezovým 3mm lankem potaženým PVC (šedá, černá)
	držáky lanka dle nabídky lakované do barvy RAL
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 26 mm (malý)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



DRŽÁK LANKA

MONTÁŽ STROP

MONTÁŽ STĚNA



WS100

šířka								
mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
1000	9 863	10 422	10 980	11 538	12 097	12 655	13 214	13 772
1200	10 107	10 723	11 339	11 955	12 571	13 187	13 803	14 419
1400	10 360	11 034	11 707	12 381	13 055	13 728	14 402	15 075
1600	10 614	11 345	12 076	12 807	13 538	14 269	15 001	15 732
1800	10 867	11 656	12 445	13 233	14 022	14 811	15 600	16 388
2000	11 120	11 967	12 813	13 659	14 506	15 352	16 199	17 045
2200	11 374	12 278	13 182	14 086	14 990	15 894	16 797	17 793
2400	11 627	12 589	13 550	14 512	15 473	16 435	17 396	18 449
2600	11 880	12 900	13 919	14 938	15 957	16 976	17 995	19 106
2800	12 134	13 211	14 287	15 364	16 441	17 518	18 594	19 762
3000	12 387	13 522	14 656	15 790	16 925	18 059	19 193	20 419
3200	12 641	13 833	15 024	16 216	17 408	18 600	19 792	21 075
3400	12 894	14 144	15 393	16 643	17 892	19 142	20 391	21 732
3500	13 021	14 299	15 577	16 856	18 134	19 412	20 691	22 060

výška								
mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
1000	9 863	10 422	10 980	11 538	12 097	12 655	13 214	13 772
1200	10 107	10 723	11 339	11 955	12 571	13 187	13 803	14 419
1400	10 360	11 034	11 707	12 381	13 055	13 728	14 402	15 075
1600	10 614	11 345	12 076	12 807	13 538	14 269	15 001	15 732
1800	10 867	11 656	12 445	13 233	14 022	14 811	15 600	16 388
2000	11 120	11 967	12 813	13 659	14 506	15 352	16 199	17 045
2200	11 374	12 278	13 182	14 086	14 990	15 894	16 797	17 793
2400	11 627	12 589	13 550	14 512	15 473	16 435	17 396	18 449
2600	11 880	12 900	13 919	14 938	15 957	16 976	17 995	19 106
2800	12 134	13 211	14 287	15 364	16 441	17 518	18 594	19 762
3000	12 387	13 522	14 656	15 790	16 925	18 059	19 193	20 419
3200	12 641	13 833	15 024	16 216	17 408	18 600	19 792	21 075
3400	12 894	14 144	15 393	16 643	17 892	19 142	20 391	21 732
3500	13 021	14 299	15 577	16 856	18 134	19 412	20 691	22 060

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

	šířka								
mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	14 371	14 941	15 511	16 081	16 742	17 254	17 824	18 394	18 964
1 200	15 075	15 703	16 330	16 958	17 676	18 246	18 874	19 501	20 129
1 400	15 789	16 474	17 160	17 845	18 621	19 248	19 933	20 619	21 304
1 600	16 503	17 246	17 989	18 732	19 565	20 250	20 993	21 736	22 479
1 800	17 218	18 018	18 818	19 618	20 510	21 252	22 053	22 853	23 653
2 000	17 932	18 790	19 647	20 505	21 454	22 255	23 112	23 970	24 828
2 200	18 737	19 652	20 568	21 483	22 399	23 257	24 172	25 088	26 003
2 400	19 451	20 424	21 397	22 370	23 343	24 259	25 232	26 205	27 178
2 600	20 165	21 196	22 227	23 257	24 288	25 261	26 292	27 322	28 353
2 800	20 879	21 968	23 056	24 144	25 232	26 263	27 352	—	—
3 000	21 593	22 739	23 885	25 031	26 177	27 265	—	—	—
3 200	22 308	23 511	24 714	25 918	27 122	—	—	—	—
3 400	23 022	24 283	25 544	26 805	—	—	—	—	—
3 500	23 379	24 669	25 958	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena
Motor Somfy Maestria WT	743 Kč
Motor Somfy Maestria+ 50 io	3 034 Kč
Motor Gaposa rádiově ovládaný	1 133 Kč
Motor Gaposa Solar externí	6 695 Kč
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	515 Kč
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	4 017 Kč
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	1 273 Kč
Kabel k motorům 5 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	618 Kč
Kabel k motorům 10 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	824 Kč
Hirschmann konektor standard STAK 3 + STAS 3	464 Kč
Hirschmann konektor šroubovací STAK 3 + STAS 3	618 Kč

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
----------------	--------------------------------------

POZNÁMKY

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu