


LÁTKOVÉ ROLETY

2026



OBSAH

LÁTKOVÉ ROLETY

ZIP110	4
ZIP150	8
Příplatky	12
ZIP100	14
ZIP135	18
Příplatky	22
WS100	24
Příplatky	28

LÁTKOVÉ ROLETY

ZIP110

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



Box	extrudovaný hliník
	hrnatý
	barva dle RAL
	bez zaslepovacího a bez montážního profilu na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřídel	pozinkovaná ocel, Ø 70 (78) mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodicí profily	samozajišťovací
	typ VP110 – přiznaný nebo podomítkový
	typ VP47 – přiznaný
	extrudovaný hliník barva dle RAL
	plastový profil ZIP110/ZIP150, barva antracitová šedá (RAL 7016)
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
Spodní profil	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu



HRNATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL S GUMOU

SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP110

VÝŠKA	ŠÍŘKA								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
	1000	799	846	912	956	1002	1047	1091	1130
	1200	835	885	954	1000	1049	1096	1142	1184
	1400	875	927	998	1047	1098	1148	1197	1241
	1600	911	966	1039	1091	1145	1197	1248	1296
	1800	950	1008	1084	1138	1194	1249	1303	1353
	2000	988	1048	1127	1184	1242	1299	1356	1408
	2200	1026	1088	1170	1229	1290	1350	1409	1464
	2400	1062	1127	1211	1273	1337	1399	1461	1518
2600	1102	1169	1256	1320	1386	1451	1515	1575	
2800	1141	1211	1300	1367	1436	1503	1570	1632	
3000	1177	1250	1341	1411	1482	1552	1621	1686	
3200	1217	1292	1386	1458	1532	1604	1676	1743	
3400	1253	1331	1427	1502	1578	1653	1727	1797	
3500	1275	1353	1451	1527	1605	1680	1756	1828	

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

ŠÍŘKA									
mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	1 175	1 220	1 264	1 309	1 354	1 398	1 443	1 489	1 533
1 200	1 232	1 279	1 326	1 373	1 421	1 468	1 515	1 563	1 610
1 400	1 292	1 341	1 390	1 440	1 491	1 540	1 590	1 640	1 690
1 600	1 348	1 400	1 452	1 505	1 557	1 609	1 662	1 714	1 766
1 800	1 408	1 462	1 517	1 572	1 627	1 681	1 737	1 792	1 846
2 000	1 466	1 523	1 580	1 638	1 695	1 752	1 810	1 868	1 925
2 200	1 524	1 584	1 643	1 703	1 815	1 875	1 935	1 995	2 055
2 400	1 581	1 643	1 705	1 767	1 882	1 944	2 007	2 070	2 131
2 600	1 640	1 705	1 769	1 835	1 952	2 016	2 082	2 147	2 211
2 800	1 700	1 767	1 834	1 902	2 022	2 089	2 156	2 224	2 291
3 000	1 757	1 826	1 896	1 966	2 088	2 158	2 228	2 299	2 368
3 200	1 816	1 888	1 961	2 033	2 158	2 230	2 303	2 376	2 448
3 400	1 873	1 948	2 022	2 098	2 225	2 299	2 375	2 450	2 525
3 500	1 904	1 980	2 056	2 133	2 261	2 337	2 414	2 491	2 566


ZIP150

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Box	extrudovaný hliník
	hrnatý
	barva dle RAL
	bez zaslepovacího a bez montážního profilu na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
	extrudovaný hliník, Ø 100 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodicí profily	samozajišťovací
	typ VP150 – příznaný nebo podomítkový
	typ VP47 – příznaný
	extrudovaný hliník barva dle RAL
	plastový profil ZIP110/ZIP150, barva antracitová šedá (RAL 7016)
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu




HRANATÝ BOX



SPODNÍ PROFIL S GUMOU



SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP150

VÝŠKA	ŠÍŘKA													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	1000	867	921	993	1043	1095	1145	1196	1241	1292	1343	1393	1444	1495
	1200	910	966	1041	1094	1148	1201	1254	1302	1356	1408	1461	1515	1569
	1400	956	1015	1092	1147	1204	1260	1315	1366	1422	1477	1533	1589	1645
	1600	999	1060	1140	1198	1257	1315	1373	1426	1485	1543	1601	1659	1718
	1800	1045	1109	1191	1251	1313	1374	1434	1490	1551	1612	1672	1733	1795
	2000	1090	1156	1240	1303	1368	1431	1494	1552	1616	1679	1742	1806	1870
	2200	1134	1203	1290	1356	1423	1488	1554	1614	1681	1746	1812	1878	1996
	2400	1177	1248	1338	1406	1476	1544	1612	1675	1744	1812	1880	1949	2069
2600	1223	1297	1389	1460	1532	1602	1673	1739	1810	1881	1951	2023	2146	
2800	1269	1345	1440	1513	1588	1661	1734	1803	1877	1950	2023	2097	2222	
3000	1312	1391	1488	1564	1641	1717	1792	1863	1940	2015	2091	2167	2296	
3200	1358	1439	1539	1617	1697	1775	1854	1927	2006	2084	2162	2241	2372	
3400	1401	1485	1587	1668	1750	1831	1912	1988	2069	2150	2231	2312	2445	
3600	1447	1533	1638	1722	1806	1890	1973	2051	2135	2219	2302	2386	2522	
3800	1524	1613	1689	1775	1863	1948	2034	2115	2202	2288	2373	2460	2598	
4000	1567	1658	1737	1826	1916	2004	2092	2176	2265	2353	2441	2531	2671	
4200	1613	1707	1789	1879	1972	2063	2153	2240	2331	2422	2513	2604	2748	
4400	1656	1752	1837	1930	2025	2118	2212	2300	2394	2488	2581	2675	2821	
4600	1702	1801	1888	1983	2081	2177	2273	2364	2461	2557	2652	2749	2897	
4800	1745	1846	1936	2034	2134	2232	2331	2425	2524	2622	2721	2820	2971	
5000	1791	1895	1987	2088	2190	2291	2392	2488	2590	2691	2792	2894	3047	
5200	1832	1938	2032	2136	2241	2344	2448	2552	2656	2760	2863	2968	3124	
5400	1875	1983	2080	2186	2294	2400	2506	2613	2720	2826	2932	3038	3197	
5600	1921	2032	2131	2240	2350	2459	2567	2676	2786	2894	3003	3112	3273	
5800	1964	2077	2179	2290	2403	2514	2625	2737	2849	2960	3071	3183	3347	
6000	2010	2126	2231	2344	2459	2573	2687	2801	2915	3029	3143	3257	3423	

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1.8.2026.

ŠÍŘKA														
mm	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 400	5 600	5 800	6 000
1 000	1546	1597	1648	1698	2 201	2 245	2 288	2 330	2 373	2 416	2 459	2 501	2 545	2 587
1 200	1621	1675	1729	1782	2 287	2 333	2 379	2 424	2 469	2 514	2 560	2 605	2 651	2 696
1 400	1700	1756	1813	1868	2 376	2 425	2 473	2 520	2 569	2 616	2 664	2 712	2 760	2 807
1 600	1776	1835	1894	1952	2 462	2 513	2 564	2 614	2 665	2 715	2 766	2 816	2 866	2 916
1 800	1855	1916	1978	2 038	2 551	2 605	2 658	2 711	2 764	2 816	2 870	2 922	2 976	3 028
2 000	1932	1996	2 060	2 123	2 639	2 695	2 751	2 806	2 862	2 917	2 973	3 028	3 083	3 138
2 200	2 062	2 128	2 194	2 260	2 727	2 785	2 843	2 901	2 959	3 017	3 075	3 133	3 191	3 249
2 400	2 137	2 206	2 275	2 343	2 812	2 873	2 934	2 994	3 055	3 115	3 176	3 236	3 297	3 357
2 600	2 216	2 288	2 359	2 430	2 902	2 965	3 028	3 091	3 155	3 217	3 281	3 343	3 407	3 469
2 800	2 295	2 369	2 443	2 516	2 991	3 057	3 123	3 188	3 254	3 319	3 385	3 450	3 516	3 581
3 000	2 371	2 447	2 524	2 600	3 077	3 145	3 214	3 281	3 350	3 417	3 486	3 554	3 622	3 690
3 200	2 450	2 529	2 608	2 686	3 166	3 237	3 308	3 378	3 449	3 519	3 590	3 661	—	—
3 400	2 526	2 607	2 689	2 770	3 252	3 325	3 399	3 472	3 545	3 618	3 691	—	—	—
3 600	2 605	2 689	2 773	2 856	3 341	3 417	3 493	3 568	3 644	3 720	3 796	—	—	—
3 800	2 684	2 770	2 857	2 943	3 430	3 508	3 587	3 665	3 743	3 821	—	—	—	—
4 000	2 760	2 849	2 938	3 026	3 516	3 597	3 678	3 758	3 840	3 920	—	—	—	—
4 200	2 839	2 930	3 022	3 113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 400	2 914	3 008	3 103	3 196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 600	2 993	3 090	3 187	3 283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 800	3 069	3 168	3 268	3 366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 000	3 148	3 250	3 352	3 453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 200	3 227	3 331	3 436	3 539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 400	3 303	3 410	3 517	3 623	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 600	3 382	3 491	3 601	3 709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 800	3 458	3 569	3 681	3 793	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 000	3 537	3 651	3 765	3 879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria WT	34 EUR	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR	
Motor Gaposa rádiově ovládaný	46 EUR	
Motor Somfy Solar standard	520 EUR	
Motor Gaposa Solar standard	252 EUR	
Motor Gaposa Solar externí	309 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR	
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	58 EUR	
Kabel k motorům 5 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	28 EUR	
Kabel k motorům 10 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	38 EUR	
Hirschmann konektor standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR	
Hirschmann konektor šroubovací STAK 3 + STAS 3	28 EUR	
L-profil 20×30×2 mm včetně připevnění k boxu	22 EUR	cena za bm
L-profil 30×30×2 mm včetně připevnění k boxu	24 EUR	cena za bm
L-profil 40×30×2 mm včetně připevnění k boxu	26 EUR	cena za bm
L-profil 50×30×2 mm včetně připevnění k boxu	36 EUR	cena za bm
Jäkl 20×30×2 mm	13.4 EUR	cena za bm
Jäkl 30×30×2 mm	19 EUR	cena za bm
Jäkl 40×30×2 mm	20 EUR	cena za bm
Jäkl 50×30×2 mm	31 EUR	cena za bm

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
Sergé Xinix 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety

ZIP100

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Box	extrudovaný hliník
	hranatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřídel	pozinkovaná ocel, Ø 78 (70) mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	typ SNP-naklapávací nebo typ SCR-šroubovací
	extrudovaný hliník
	koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 26 mm (malý) nebo 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRANATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL MALÝ



ZIP100

		šířka						
mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
1000	452	486	521	557	594	632	670	711
1200	479	515	552	590	629	669	711	752
1400	508	545	585	624	666	707	751	796
1600	537	577	617	660	703	748	793	840
1800	566	608	652	696	741	788	836	885
2000	597	641	686	733	780	830	880	932
2200	629	674	721	771	821	871	925	979
2400	660	708	758	809	861	915	971	1026
2600	692	743	795	848	904	959	1017	1076
2800	726	779	833	889	947	1006	1066	1127
3000	760	816	873	930	991	1052	1114	1179
3200	795	853	912	973	1035	1099	1164	1231
3400	831	891	952	1016	1081	1147	1215	1285
3500	868	930	994	1060	1127	1196	1267	1340

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

	šířka								
mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	752	794	838	882	927	974	1 022	1 070	1 119
1 200	796	840	887	933	981	1 030	1 080	1 132	1 184
1 400	841	889	936	986	1 036	1 088	1 140	1 194	1 248
1 600	888	937	988	1 039	1 092	1 147	1 201	1 258	1 316
1 800	935	987	1 040	1 095	1 150	1 207	1 265	1 324	1 384
2 000	984	1 038	1 094	1 150	1 209	1 268	1 328	1 391	1 454
2 200	1 035	1 091	1 149	1 208	1 269	1 331	1 394	1 459	1 526
2 400	1 085	1 144	1 205	1 267	1 331	1 395	1 461	1 529	1 599
2 600	1 137	1 199	1 262	1 327	1 393	1 461	1 531	1 601	1 673
2 800	1 191	1 254	1 321	1 388	1 458	1 528	1 600	1 674	1 749
3 000	1 245	1 312	1 380	1 451	1 524	1 597	1 672	1 748	1 827
3 200	1 299	1 370	1 442	1 516	1 590	1 667	1 745	1 824	1 905
3 400	1 356	1 430	1 504	1 580	1 658	1 738	1 819	1 902	1 986
3 500	1 414	1 490	1 568	1 646	1 727	1 810	1 895	1 980	2 068

SPODNÍ PROFIL   malý – 26 mm   velký – 55 mm

ZIP135

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



Box	extrudovaný hliník
	hrnatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
	extrudovaný hliník, Ø 100 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	typ SCR-šroubovací
	extrudovaný hliník
	koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRNATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL VELKÝ



ZIP135

Výška	ŠÍŘKA													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	1000	593	645	699	755	811	870	930	993	1041	1090	1139	1188	1238
	1200	626	681	736	794	854	915	978	1043	1094	1144	1195	1247	1299
	1400	660	717	774	836	897	962	1028	1095	1147	1200	1253	1307	1362
	1600	693	754	814	877	942	1008	1077	1147	1202	1258	1313	1370	1427
	1800	729	791	854	920	987	1057	1128	1201	1258	1316	1375	1432	1492
	2000	765	830	896	964	1033	1106	1180	1255	1316	1376	1436	1497	1560
	2200	789	855	924	994	1066	1140	1216	1294	1355	1417	1480	1542	1606
	2400	814	882	951	1024	1098	1174	1252	1333	1395	1459	1524	1588	1653
	2600	838	909	980	1054	1131	1209	1289	1371	1436	1502	1568	1634	1701
	2800	863	935	1009	1085	1163	1244	1326	1410	1477	1545	1612	1680	1749
	3000	889	962	1038	1115	1196	1279	1363	1450	1518	1587	1657	1727	1798
	3200	913	989	1067	1147	1229	1313	1400	1489	1560	1630	1702	1773	1846
	3400	940	1017	1097	1178	1262	1349	1438	1529	1601	1674	1747	1821	1895
	3600	965	1044	1126	1210	1297	1385	1476	1570	1644	1718	1793	1868	1945
	3800	991	1073	1156	1242	1331	1421	1514	1610	1686	1762	1839	1917	1994
	4000	1017	1100	1186	1274	1365	1458	1553	1651	1728	1807	1886	1965	2045
	4200	1044	1128	1216	1306	1399	1495	1592	1693	1771	1851	1932	2014	2095
	4400	1069	1157	1247	1339	1433	1532	1631	1733	1815	1897	1979	2063	2146
	4600	1097	1186	1277	1372	1469	1569	1671	1775	1858	1942	2027	2111	2198
	4800	1124	1215	1309	1405	1504	1606	1710	1817	1902	1987	2074	2161	2249
	5000	1150	1244	1340	1438	1540	1644	1750	1859	1946	2034	2123	2212	2301
	5200	1178	1273	1371	1472	1576	1682	1791	1902	1991	2080	2170	2261	2353
	5400	1206	1303	1403	1506	1612	1720	1831	1945	2036	2127	2220	2312	2406
	5600	1233	1333	1435	1540	1647	1758	1872	1987	2081	2174	2268	2363	2459
	5800	1261	1363	1467	1575	1684	1797	1913	2031	2126	2221	2318	2414	2511
	6000	1289	1393	1499	1609	1721	1836	1954	2075	2171	2270	2367	2466	2564

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

šířka														
mm	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 400	5 600	5 800	6 000
1 000	1288	1339	1390	1440	1492	1545	1598	1651	1704	1758	1813	1867	1923	1978
1 200	1351	1405	1458	1512	1565	1621	1675	1731	1787	1843	1901	1957	2 015	2 073
1 400	1417	1472	1528	1584	1640	1697	1755	1813	1872	1931	1990	2 049	2 109	2 170
1 600	1483	1541	1599	1658	1717	1777	1836	1897	1957	2 019	2 081	2 144	2 206	2 268
1 800	1551	1612	1673	1733	1795	1857	1919	1983	2 045	2 110	2 174	2 238	2 304	2 370
2 000	1621	1683	1747	1810	1874	1939	2 004	2 070	2 135	2 202	2 270	2 337	2 405	2 473
2 200	1671	1734	1799	1865	1931	1997	2 064	2 131	2 199	2 267	2 337	2 406	2 504	2 576
2 400	1719	1785	1852	1919	1987	2 056	2 124	2 193	2 263	2 333	2 404	2 475	2 605	2 679
2 600	1769	1837	1905	1975	2 044	2 115	2 185	2 256	2 327	2 400	2 472	2 545	2 706	2 782
2 800	1819	1888	1958	2 030	2 102	2 174	2 246	2 319	2 392	2 466	2 540	2 614	2 806	2 885
3 000	1868	1940	2 013	2 086	2 159	2 233	2 308	2 383	2 458	2 533	2 608	2 684	2 906	2 988
3 200	1919	1993	2 067	2 142	2 218	2 293	2 369	2 446	2 524	2 599	2 675	2 752	—	—
3 400	1970	2 046	2 122	2 199	2 275	2 353	2 430	2 509	2 589	2 665	2 744	—	—	—
3 600	2 022	2 100	2 177	2 256	2 333	2 412	2 492	2 573	2 655	2 732	2 812	—	—	—
3 800	2 073	2 153	2 233	2 314	2 392	2 472	2 554	2 636	2 719	2 798	—	—	—	—
4 000	2 125	2 207	2 288	2 371	2 450	2 531	2 615	2 700	2 785	2 865	—	—	—	—
4 200	2 178	2 261	2 345	2 429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 400	2 230	2 316	2 401	2 488	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 600	2 283	2 371	2 458	2 546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 800	2 338	2 426	2 515	2 605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 000	2 391	2 481	2 571	2 664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 200	2 445	2 536	2 628	2 722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 400	2 500	2 591	2 685	2 781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 600	2 554	2 647	2 741	2 840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 800	2 608	2 701	2 798	2 899	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 000	2 664	2 762	2 862	2 960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria WT	34 EUR	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR	
Motor Gaposa rádiově ovládaný	46 EUR	
Motor Somfy Solar standard	520 EUR	
Motor Gaposa Solar standard	252 EUR	
Motor Gaposa Solar externí	309 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR	
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	58 EUR	
Kabel k motorům 5 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	28 EUR	
Kabel k motorům 10 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	38 EUR	
Sjednocení spodního profilu	8.5 EUR	cena za bm
Držák vodícího profilu SV	29 EUR	
Držák vodícího profilu SV double	49 EUR	
Držák boxu H + distanční podložky pod vodící profil (pouze u ZIP100)	98 EUR	cena za set
Držák boxu P + distanční podložky pod vodící profil (pouze u ZIP100)	98 EUR	cena za set
Podpěra boxu (pouze u ZIP135)	24 EUR	
Hirschmann konektor standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR	
Hirschmann konektor šroubovací STAK 3 + STAS 3	28 EUR	

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
Sergé Xinix 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety

WS100

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Nosný držák	lakovaná ocel
	RAL 7016 jemná struktura
Hřídel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	dle vzorníku NEVA, s navařenou vyztužovací páskou po stranách látky
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Boční vedení	vedení nerezovým 3mm lankem potaženým PVC (šedá, černá)
	držáky lanka dle nabídky lakované do barvy RAL
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 26 mm (malý)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



DRŽÁK LANKA

MONTÁŽ STROP

MONTÁŽ STĚNA



WS100

VÝŠKA	ŠÍŘKA								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
	1000	456	482	508	534	559	585	611	637
	1200	467	496	524	553	581	610	638	667
	1400	479	510	541	573	604	635	666	697
	1600	491	525	559	592	626	660	694	728
	1800	503	539	576	612	649	685	721	758
	2000	514	553	593	632	671	710	749	788
	2200	526	568	610	651	693	735	777	823
	2400	538	582	627	671	716	760	805	853
2600	549	597	644	691	738	785	832	884	
2800	561	611	661	711	760	810	860	914	
3000	573	625	678	730	783	835	888	944	
3200	585	640	695	750	805	860	915	975	
3400	596	654	712	770	828	885	943	1005	
3500	602	661	720	780	839	898	957	1020	

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 1. 8. 2026.

	ŠÍŘKA								
mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	665	691	717	744	774	798	824	851	877
1 200	697	726	755	784	818	844	873	902	931
1 400	730	762	794	825	861	890	922	954	985
1 600	763	798	832	866	905	937	971	1005	1040
1 800	796	833	870	907	949	983	1020	1057	1094
2 000	829	869	909	948	992	1029	1069	1109	1148
2 200	867	909	951	994	1036	1076	1118	1160	1203
2 400	900	945	990	1035	1080	1122	1167	1212	1257
2 600	933	980	1028	1076	1123	1168	1216	1264	1311
2 800	966	1016	1066	1117	1167	1215	1265	—	—
3 000	999	1052	1105	1158	1211	1261	—	—	—
3 200	1032	1087	1143	1199	1255	—	—	—	—
3 400	1065	1123	1181	1240	—	—	—	—	—
3 500	1081	1141	1201	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena
Motor Somfy Maestria WT	34 EUR
Motor Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR
Motor Gaposa rádiově ovládaný	46 EUR
Motor Gaposa Solar externí	309 EUR
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	58 EUR
Kabel k motorům 5 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	28 EUR
Kabel k motorům 10 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	38 EUR
Hirschmann konektor standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR
Hirschmann konektor šroubovací STAK 3 + STAS 3	28 EUR

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
----------------	--------------------------------------

POZNÁMKY

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu