


TEXTILSCREENS

2026



INHALT

TEXTILSCREENS

ZIP110	4
ZIP150	8
Zuschläge	12
ZIP100	14
ZIP135	18
Zuschläge	22
WS100	24
Zuschläge	28

TEXTILSCREENS

ZIP110

STANDARDAUSFÜHRUNG



Kasten	extrudiertes Aluminium
	eckig
	Farbe nach RAL
	Ohne Abdeckprofil und ohne Montageprofil auf der Rückseite des Kastens
Kastenseitenteil	Aluminiumgussteil
	Farbe nach RAL
Welle	verzinkter Stahl, Ø 70 (78) mm
Steuerung	Steuerung mit kabelgebundenem Standardmotor
Stoff	laut NEVA Farbfächer
	mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
	der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
	Unterteil des Stoffes mit verschweißtem Reißverschluss, graue Farbe von Reißverschluss
Führungsschiene	klickbar
	Typ VP110 – sichtbar oder Unterputz
	Typ VP47 – sichtbar
	extrudiertes Aluminium, Farbe nach RAL
	Kunststoffprofil ZIP110/ZIP150, Farbe anthrazitgrau (RAL 7016)
	vorgebohrte Öffnungen zur Wandmontage/Laibungsmontage
	Kunststoffendkappen der Führungsschienen, Farbe schwarz
Unterleiste	extrudiertes Aluminium, 30 × 55 mm
	Farbe nach RAL
	inklusive Gewichte
	Kunststoffendkappe des Unterleistes, Farbe schwarz
	Ohne Füllung, Gummi oder Bürste für die Unterleiste



ECKIG KASTEN

UNTERLEISTE MIT GUMMI

UNTERLEISTE MIT BÜRSTE



ZIP110

HÖHE	BREITE								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
	1000	799	846	912	956	1002	1047	1091	1130
	1200	835	885	954	1000	1049	1096	1142	1184
	1400	875	927	998	1047	1098	1148	1197	1241
	1600	911	966	1039	1091	1145	1197	1248	1296
	1800	950	1008	1084	1138	1194	1249	1303	1353
	2000	988	1048	1127	1184	1242	1299	1356	1408
	2200	1026	1088	1170	1229	1290	1350	1409	1464
	2400	1062	1127	1211	1273	1337	1399	1461	1518
2600	1102	1169	1256	1320	1386	1451	1515	1575	
2800	1141	1211	1300	1367	1436	1503	1570	1632	
3000	1177	1250	1341	1411	1482	1552	1621	1686	
3200	1217	1292	1386	1458	1532	1604	1676	1743	
3400	1253	1331	1427	1502	1578	1653	1727	1797	
3500	1275	1353	1451	1527	1605	1680	1756	1828	


Maße sind in mm, Beträge in EUR. Zählen Sie immer die nächsthöhere Zipscreengröße. Preisliste gültig ab 1. 8. 2026.

BREITE									
mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	1 175	1 220	1 264	1 309	1 354	1 398	1 443	1 489	1 533
1 200	1 232	1 279	1 326	1 373	1 421	1 468	1 515	1 563	1 610
1 400	1 292	1 341	1 390	1 440	1 491	1 540	1 590	1 640	1 690
1 600	1 348	1 400	1 452	1 505	1 557	1 609	1 662	1 714	1 766
1 800	1 408	1 462	1 517	1 572	1 627	1 681	1 737	1 792	1 846
2 000	1 466	1 523	1 580	1 638	1 695	1 752	1 810	1 868	1 925
2 200	1 524	1 584	1 643	1 703	1 815	1 875	1 935	1 995	2 055
2 400	1 581	1 643	1 705	1 767	1 882	1 944	2 007	2 070	2 131
2 600	1 640	1 705	1 769	1 835	1 952	2 016	2 082	2 147	2 211
2 800	1 700	1 767	1 834	1 902	2 022	2 089	2 156	2 224	2 291
3 000	1 757	1 826	1 896	1 966	2 088	2 158	2 228	2 299	2 368
3 200	1 816	1 888	1 961	2 033	2 158	2 230	2 303	2 376	2 448
3 400	1 873	1 948	2 022	2 098	2 225	2 299	2 375	2 450	2 525
3 500	1 904	1 980	2 056	2 133	2 261	2 337	2 414	2 491	2 566

ZIP150

STANDARDAUSFÜHRUNG



Kasten	extrudiertes Aluminium
	eckig
	Farbe nach RAL
	Ohne Abdeckprofil und ohne Montageprofil auf der Rückseite des Kastens
Kastenseitenteil	Aluminiumgussteil
	Farbe nach RAL
Welle	verzinkter Stahl, Ø 78 mm
	extrudiertes Aluminium, Ø 100 mm
Steuerung	Steuerung mit kabelgebundenem Standardmotor
Stoff	laut NEVA Farbfächer
	mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
	der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
	Unterteil des Stoffes mit verschweißtem Reißverschluss, graue Farbe von Reißverschluss
Führungsschiene	klickbar
	Typ VP150 – sichtbar oder Unterputz
	Typ VP47 – sichtbar
	extrudiertes Aluminium, Farbe nach RAL
	Kunststoffprofil ZIP110/ZIP150, Farbe anthrazitgrau (RAL 7016)
	vorgebohrte Öffnungen zur Wandmontage/Laibungsmontage
	Kunststoffendkappen der Führungsschienen, Farbe schwarz
Unterleiste	extrudiertes Aluminium, 30 × 55 mm
	Farbe nach RAL
	inklusive Gewichte
	Kunststoffendkappe des Unterleistes, Farbe schwarz
	Ohne Füllung, Gummi oder Bürste für die Unterleiste



ECKIG KASTEN

UNTERLEISTE MIT GUMMI

UNTERLEISTE MIT BÜRSTE



ZIP150

HÖHE	BREITE													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	1000	867	921	993	1043	1095	1145	1196	1241	1292	1343	1393	1444	1495
	1200	910	966	1041	1094	1148	1201	1254	1302	1356	1408	1461	1515	1569
	1400	956	1015	1092	1147	1204	1260	1315	1366	1422	1477	1533	1589	1645
	1600	999	1060	1140	1198	1257	1315	1373	1426	1485	1543	1601	1659	1718
	1800	1045	1109	1191	1251	1313	1374	1434	1490	1551	1612	1672	1733	1795
	2000	1090	1156	1240	1303	1368	1431	1494	1552	1616	1679	1742	1806	1870
	2200	1134	1203	1290	1356	1423	1488	1554	1614	1681	1746	1812	1878	1996
	2400	1177	1248	1338	1406	1476	1544	1612	1675	1744	1812	1880	1949	2069
	2600	1223	1297	1389	1460	1532	1602	1673	1739	1810	1881	1951	2023	2146
	2800	1269	1345	1440	1513	1588	1661	1734	1803	1877	1950	2023	2097	2222
	3000	1312	1391	1488	1564	1641	1717	1792	1863	1940	2015	2091	2167	2296
	3200	1358	1439	1539	1617	1697	1775	1854	1927	2006	2084	2162	2241	2372
3400	1401	1485	1587	1668	1750	1831	1912	1988	2069	2150	2231	2312	2445	
3600	1447	1533	1638	1722	1806	1890	1973	2051	2135	2219	2302	2386	2522	
3800	1524	1613	1689	1775	1863	1948	2034	2115	2202	2288	2373	2460	2598	
4000	1567	1658	1737	1826	1916	2004	2092	2176	2265	2353	2441	2531	2671	
4200	1613	1707	1789	1879	1972	2063	2153	2240	2331	2422	2513	2604	2748	
4400	1656	1752	1837	1930	2025	2118	2212	2300	2394	2488	2581	2675	2821	
4600	1702	1801	1888	1983	2081	2177	2273	2364	2461	2557	2652	2749	2897	
4800	1745	1846	1936	2034	2134	2232	2331	2425	2524	2622	2721	2820	2971	
5000	1791	1895	1987	2088	2190	2291	2392	2488	2590	2691	2792	2894	3047	
5200	1832	1938	2032	2136	2241	2344	2448	2552	2656	2760	2863	2968	3124	
5400	1875	1983	2080	2186	2294	2400	2506	2613	2720	2826	2932	3038	3197	
5600	1921	2032	2131	2240	2350	2459	2567	2676	2786	2894	3003	3112	3273	
5800	1964	2077	2179	2290	2403	2514	2625	2737	2849	2960	3071	3183	3347	
6000	2010	2126	2231	2344	2459	2573	2687	2801	2915	3029	3143	3257	3423	

Maße sind in mm, Beträge in EUR. Zählen Sie immer die nächsthöhere Zipscreengröße. Preisliste gültig ab 1.8.2026.

BREITE														
mm	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	1546	1597	1648	1698	2201	2245	2288	2330	2373	2416	2459	2501	2545	2587
1200	1621	1675	1729	1782	2287	2333	2379	2424	2469	2514	2560	2605	2651	2696
1400	1700	1756	1813	1868	2376	2425	2473	2520	2569	2616	2664	2712	2760	2807
1600	1776	1835	1894	1952	2462	2513	2564	2614	2665	2715	2766	2816	2866	2916
1800	1855	1916	1978	2038	2551	2605	2658	2711	2764	2816	2870	2922	2976	3028
2000	1932	1996	2060	2123	2639	2695	2751	2806	2862	2917	2973	3028	3083	3138
2200	2062	2128	2194	2260	2727	2785	2843	2901	2959	3017	3075	3133	3191	3249
2400	2137	2206	2275	2343	2812	2873	2934	2994	3055	3115	3176	3236	3297	3357
2600	2216	2288	2359	2430	2902	2965	3028	3091	3155	3217	3281	3343	3407	3469
2800	2295	2369	2443	2516	2991	3057	3123	3188	3254	3319	3385	3450	3516	3581
3000	2371	2447	2524	2600	3077	3145	3214	3281	3350	3417	3486	3554	3622	3690
3200	2450	2529	2608	2686	3166	3237	3308	3378	3449	3519	3590	3661	—	—
3400	2526	2607	2689	2770	3252	3325	3399	3472	3545	3618	3691	—	—	—
3600	2605	2689	2773	2856	3341	3417	3493	3568	3644	3720	3796	—	—	—
3800	2684	2770	2857	2943	3430	3508	3587	3665	3743	3821	—	—	—	—
4000	2760	2849	2938	3026	3516	3597	3678	3758	3840	3920	—	—	—	—
4200	2839	2930	3022	3113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	2914	3008	3103	3196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	2993	3090	3187	3283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	3069	3168	3268	3366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	3148	3250	3352	3453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	3227	3331	3436	3539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	3303	3410	3517	3623	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	3382	3491	3601	3709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	3458	3569	3681	3793	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	3537	3651	3765	3879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZUSCHLÄGE

	Preis	
Motor Somfy Maestria WT	34 EUR	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR	
Motor Gaposa funkgesteuert	46 EUR	
Somfy Solar Motor Standard	520 EUR	
Gaposa Solar Motor Standard	252 EUR	
Gaposa Solar Motor extern	309 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR	
Somfy Verlängerungskabel 10 m - ohne Hirschman STAS 3	58 EUR	
Motorkabel 5 m Gaposa - ohne Hirschman STAS 3	28 EUR	
Motorkabel 10 m Gaposa - ohne Hirschman STAS 3	38 EUR	
Hirschmann-Steckverbinder Standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR	
Hirschmann-Steckverbinder STAK 3 verschraubbar + STAS 3	28 EUR	
L-Profil 20×30×2 mm inklusive Befestigung an der Box	22 EUR	Preis pro laufender Meter
L-Profil 30×30×2 mm inklusive Befestigung an der Box	24 EUR	Preis pro laufender Meter
L-Profil 40×30×2 mm inklusive Befestigung an der Box	26 EUR	Preis pro laufender Meter
L-Profil 50×30×2 mm inklusive Befestigung an der Box	36 EUR	Preis pro laufender Meter
Jäkl 20×30×2 mm	13.4 EUR	Preis pro laufender Meter
Jäkl 30×30×2 mm	19 EUR	Preis pro laufender Meter
Jäkl 40×30×2 mm	20 EUR	Preis pro laufender Meter
Jäkl 50×30×2 mm	31 EUR	Preis pro laufender Meter

STOFFE

Atypische Stoffe	+50 % zum Grundpreis ein Textilscreen
Sergé Xinux 0% (blackout)	+25 % zum Grundpreis ein Textilscreen

ZIP100

STANDARDAUSFÜHRUNG


Kasten	extrudiertes Aluminium
	eckig, rund
	Farbe nach RAL
Kastenseitenteil	Aluminiumgussteil
	Farbe nach RAL
Welle	verzinkter Stahl, Ø 78 (70) mm
Steuerung	Steuerung mit kabelgebundenem Standardmotor
Stoff	laut NEVA Farbfächer
	mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
	der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
	der untere Teil des Stoffes ist mit einem Saum mit Kunststoffkeder ausgestattet
Führungsschiene	Typ SNP – zum Aufklicken oder Typ SCR – zum Aufschrauben
	extrudiertes Aluminium
	coextrudiertes Kunststoff-ZIP-Profil, Farbe schwarz
	Farbe nach RAL
	vorgebohrte Öffnungen zur Wandmontage/Laibungsmontage
	Kunststoffendkappen der Führungsschienen, Farbe schwarz
Unterleiste	extrudiertes Aluminium, 30 × 26 mm (klein) oder 30 × 55 mm (groß)
	Farbe nach RAL
	inklusive Gewichte
	Kunststoffendkappe des Unterleistes, Farbe schwarz



ECKIG KASTEN

RUND KASTEN

UNTERLEISTE KLEIN



ZIP100

HÖHE	BREITE								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
	1000	452	486	521	557	594	632	670	711
	1200	479	515	552	590	629	669	711	752
	1400	508	545	585	624	666	707	751	796
	1600	537	577	617	660	703	748	793	840
	1800	566	608	652	696	741	788	836	885
	2000	597	641	686	733	780	830	880	932
	2200	629	674	721	771	821	871	925	979
	2400	660	708	758	809	861	915	971	1026
2600	692	743	795	848	904	959	1017	1076	
2800	726	779	833	889	947	1006	1066	1127	
3000	760	816	873	930	991	1052	1114	1179	
3200	795	853	912	973	1035	1099	1164	1231	
3400	831	891	952	1016	1081	1147	1215	1285	
3500	868	930	994	1060	1127	1196	1267	1340	

Maße sind in mm, Beträge in EUR. Zählen Sie immer die nächsthöhere Zipscreengröße. Preisliste gültig ab 1. 8. 2026.


HÖHE	BREITE									
	mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
	1 000	752	794	838	882	927	974	1022	1070	1119
	1 200	796	840	887	933	981	1030	1080	1132	1184
	1 400	841	889	936	986	1036	1088	1140	1194	1248
	1 600	888	937	988	1039	1092	1147	1201	1258	1316
	1 800	935	987	1040	1095	1150	1207	1265	1324	1384
	2 000	984	1038	1094	1150	1209	1268	1328	1391	1454
	2 200	1035	1091	1149	1208	1269	1331	1394	1459	1526
	2 400	1085	1144	1205	1267	1331	1395	1461	1529	1599
2 600	1137	1199	1262	1327	1393	1461	1531	1601	1673	
2 800	1191	1254	1321	1388	1458	1528	1600	1674	1749	
3 000	1245	1312	1380	1451	1524	1597	1672	1748	1827	
3 200	1299	1370	1442	1516	1590	1667	1745	1824	1905	
3 400	1356	1430	1504	1580	1658	1738	1819	1902	1986	
3 500	1414	1490	1568	1646	1727	1810	1895	1980	2 068	

UNTERLEISTE  klein – 26 mm  groß – 55 mm

ZIP135

STANDARDAUSFÜHRUNG



Kasten	extrudiertes Aluminium
	eckig, rund
	Farbe nach RAL
Kastenseitenteil	Aluminiumgussteil
	Farbe nach RAL
Welle	verzinkter Stahl, Ø 78 mm
	extrudiertes Aluminium, Ø 100 mm
Steuerung	Steuerung mit kabelgebundenem Standardmotor
Stoff	laut NEVA Farbfächer
	mit geschweißtem Reißverschluss an den Seiten des Stoffes, graue Farbe von Reißverschluss
	der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
	der untere Teil des Stoffes ist mit einem Saum mit Kunststoffkeder ausgestaltet
Führungsschiene	Typ SCR – zum Aufschrauben
	extrudiertes Aluminium
	coextrudiertes Kunststoff-ZIP-Profil, Farbe schwarz
	Farbe nach RAL
	vorgebohrte Öffnungen zur Wandmontage/Laibungsmontage
	Kunststoffendkappen der Führungsschienen, Farbe schwarz
Unterleiste	extrudiertes Aluminium, 30 × 55 mm (groß)
	Farbe nach RAL
	inklusive Gewichte
	Kunststoffendkappe des Unterleistes, Farbe schwarz



ECKIG KASTEN

RUND KASTEN

UNTERLEISTE GROSS



ZIP135

HÖHE	BREITE													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	1000	593	645	699	755	811	870	930	993	1041	1090	1139	1188	1238
	1200	626	681	736	794	854	915	978	1043	1094	1144	1195	1247	1299
	1400	660	717	774	836	897	962	1028	1095	1147	1200	1253	1307	1362
	1600	693	754	814	877	942	1008	1077	1147	1202	1258	1313	1370	1427
	1800	729	791	854	920	987	1057	1128	1201	1258	1316	1375	1432	1492
	2000	765	830	896	964	1033	1106	1180	1255	1316	1376	1436	1497	1560
	2200	789	855	924	994	1066	1140	1216	1294	1355	1417	1480	1542	1606
	2400	814	882	951	1024	1098	1174	1252	1333	1395	1459	1524	1588	1653
	2600	838	909	980	1054	1131	1209	1289	1371	1436	1502	1568	1634	1701
	2800	863	935	1009	1085	1163	1244	1326	1410	1477	1545	1612	1680	1749
	3000	889	962	1038	1115	1196	1279	1363	1450	1518	1587	1657	1727	1798
	3200	913	989	1067	1147	1229	1313	1400	1489	1560	1630	1702	1773	1846
3400	940	1017	1097	1178	1262	1349	1438	1529	1601	1674	1747	1821	1895	
3600	965	1044	1126	1210	1297	1385	1476	1570	1644	1718	1793	1868	1945	
3800	991	1073	1156	1242	1331	1421	1514	1610	1686	1762	1839	1917	1994	
4000	1017	1100	1186	1274	1365	1458	1553	1651	1728	1807	1886	1965	2045	
4200	1044	1128	1216	1306	1399	1495	1592	1693	1771	1851	1932	2014	2095	
4400	1069	1157	1247	1339	1433	1532	1631	1733	1815	1897	1979	2063	2146	
4600	1097	1186	1277	1372	1469	1569	1671	1775	1858	1942	2027	2111	2198	
4800	1124	1215	1309	1405	1504	1606	1710	1817	1902	1987	2074	2161	2249	
5000	1150	1244	1340	1438	1540	1644	1750	1859	1946	2034	2123	2212	2301	
5200	1178	1273	1371	1472	1576	1682	1791	1902	1991	2080	2170	2261	2353	
5400	1206	1303	1403	1506	1612	1720	1831	1945	2036	2127	2220	2312	2406	
5600	1233	1333	1435	1540	1647	1758	1872	1987	2081	2174	2268	2363	2459	
5800	1261	1363	1467	1575	1684	1797	1913	2031	2126	2221	2318	2414	2511	
6000	1289	1393	1499	1609	1721	1836	1954	2075	2171	2270	2367	2466	2564	

Maße sind in mm, Beträge in EUR. Zählen Sie immer die nächsthöhere Zipscreengröße. Preisliste gültig ab 1.8.2026.

BREITE														
mm	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	1288	1339	1390	1440	1492	1545	1598	1651	1704	1758	1813	1867	1923	1978
1200	1351	1405	1458	1512	1565	1621	1675	1731	1787	1843	1901	1957	2015	2073
1400	1417	1472	1528	1584	1640	1697	1755	1813	1872	1931	1990	2049	2109	2170
1600	1483	1541	1599	1658	1717	1777	1836	1897	1957	2019	2081	2144	2206	2268
1800	1551	1612	1673	1733	1795	1857	1919	1983	2045	2110	2174	2238	2304	2370
2000	1621	1683	1747	1810	1874	1939	2004	2070	2135	2202	2270	2337	2405	2473
2200	1671	1734	1799	1865	1931	1997	2064	2131	2199	2267	2337	2406	2504	2576
2400	1719	1785	1852	1919	1987	2056	2124	2193	2263	2333	2404	2475	2605	2679
2600	1769	1837	1905	1975	2044	2115	2185	2256	2327	2400	2472	2545	2706	2782
2800	1819	1888	1958	2030	2102	2174	2246	2319	2392	2466	2540	2614	2806	2885
3000	1868	1940	2013	2086	2159	2233	2308	2383	2458	2533	2608	2684	2906	2988
3200	1919	1993	2067	2142	2218	2293	2369	2446	2524	2599	2675	2752	—	—
3400	1970	2046	2122	2199	2275	2353	2430	2509	2589	2665	2744	—	—	—
3600	2022	2100	2177	2256	2333	2412	2492	2573	2655	2732	2812	—	—	—
3800	2073	2153	2233	2314	2392	2472	2554	2636	2719	2798	—	—	—	—
4000	2125	2207	2288	2371	2450	2531	2615	2700	2785	2865	—	—	—	—
4200	2178	2261	2345	2429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	2230	2316	2401	2488	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	2283	2371	2458	2546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	2338	2426	2515	2605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	2391	2481	2571	2664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	2445	2536	2628	2722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	2500	2591	2685	2781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	2554	2647	2741	2840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	2608	2701	2798	2899	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	2664	2762	2862	2960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ZUSCHLÄGE

	Preis	
Motor Somfy Maestria WT	34 EUR	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR	
Motor Gaposa funkgesteuert	46 EUR	
Somfy Solar Motor Standard	520 EUR	
Gaposa Solar Motor Standard	252 EUR	
Gaposa Solar Motor extern	309 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR	
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR	
Somfy Verlängerungskabel 10 m - ohne Hirschman STAS 3	58 EUR	
Motorkabel 5 m Gaposa - ohne Hirschman STAS 3	28 EUR	
Motorkabel 10 m Gaposa - ohne Hirschman STAS 3	38 EUR	
Anpassung von Unterleiste	8.5 EUR	Preis pro laufender Meter
Halter der Führungsschiene SV	29 EUR	
Halter der Führungsschiene SV double	49 EUR	
Kastenhalter H + Distanzunterlagen unter Führungsschiene (nur bei ZIP100)	98 EUR	Preis per Set
Kastenhalter P + Distanzunterlagen unter Führungsschiene (nur bei ZIP100)	98 EUR	Preis per Set
Kastenunterstützung (nur bei ZIP135)	24 EUR	
Hirschmann-Steckverbinder Standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR	
Hirschmann-Steckverbinder STAK 3 verschraubbar + STAS 3	28 EUR	

STOFFE

Atypische Stoffe	+50 % zum Grundpreis ein Textilscreen	
Sergé Xnix 0% (blackout)	+25 % zum Grundpreis ein Textilscreen	

WS100

STANDARDAUSFÜHRUNG

Tragkonsole	lackierter Stahl
	RAL 7016 Feinstruktur
Welle	verzinkter Stahl, Ø 78 mm
Steuerung	Steuerung mit kabelgebundenem Standardmotor
Stoff	nach NEVA Musterkarte, mit aufgeschweißtem Verstärkungsband an den Seiten des Stoffes
	der obere Teil des Stoffes ist mit einem Monageprofil Fastfix ausgestattet
	der untere Teil des Stoffes ist mit einer Tasche mit Kunststoffkeder versehen
Seitenführung	geführt mit einem 3 mm dicken, mit PVC beschichtetem Edelstahlseil (grau, schwarz)
	Führungsschienenhalter nach Angebot lackiert in RAL-Farben
Unterleiste	extrudiertes Aluminium, 30 × 26 mm (klein)
	Farbe nach RAL
	einschließlich Gewichten
	Kunststoffendkappen der Unterleiste, Farbe schwarz



SEILHALTER

DECKENMONTAGE

WANDMONTAGE



WS100

HÖHE	BREITE								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
	1 000	456	482	508	534	559	585	611	637
	1 200	467	496	524	553	581	610	638	667
	1 400	479	510	541	573	604	635	666	697
	1 600	491	525	559	592	626	660	694	728
	1 800	503	539	576	612	649	685	721	758
	2 000	514	553	593	632	671	710	749	788
	2 200	526	568	610	651	693	735	777	823
	2 400	538	582	627	671	716	760	805	853
2 600	549	597	644	691	738	785	832	884	
2 800	561	611	661	711	760	810	860	914	
3 000	573	625	678	730	783	835	888	944	
3 200	585	640	695	750	805	860	915	975	
3 400	596	654	712	770	828	885	943	1 005	
3 500	602	661	720	780	839	898	957	1 020	

Maße sind in mm, Beträge in EUR. Zählen Sie immer die nächsthöhere Zipscreengröße. Preisliste gültig ab 1. 8. 2026.

HÖHE	BREITE									
	mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
	1 000	665	691	717	744	774	798	824	851	877
	1 200	697	726	755	784	818	844	873	902	931
	1 400	730	762	794	825	861	890	922	954	985
	1 600	763	798	832	866	905	937	971	1005	1040
	1 800	796	833	870	907	949	983	1020	1057	1094
	2 000	829	869	909	948	992	1029	1069	1109	1148
	2 200	867	909	951	994	1036	1076	1118	1160	1203
	2 400	900	945	990	1035	1080	1122	1167	1212	1257
2 600	933	980	1028	1076	1123	1168	1216	1264	1311	
2 800	966	1016	1066	1117	1167	1215	1265	—	—	
3 000	999	1052	1105	1158	1211	1261	—	—	—	
3 200	1032	1087	1143	1199	1255	—	—	—	—	
3 400	1065	1123	1181	1240	—	—	—	—	—	
3 500	1081	1141	1201	—	—	—	—	—	—	

ZUSCHLÄGE

	Preis
Motor Somfy Maestria WT	34 EUR
Motor Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR
Motor Gaposa funkgesteuert	46 EUR
Gaposa Solar Motor extern	309 EUR
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR
Motor Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR
Somfy Verlängerungskabel 10 m - ohne Hirschman STAS 3	58 EUR
Motorkabel 5 m Gaposa - ohne Hirschman STAS 3	28 EUR
Motorkabel 10 m Gaposa - ohne Hirschman STAS 3	38 EUR
Hirschmann-Steckverbinder Standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR
Hirschmann-Steckverbinder STAK 3 verschraubbar + STAS 3	28 EUR

STOFFE

Atypische Stoffe	+50 % zum Grundpreis ein Textilscreen
------------------	---------------------------------------

ANMERKUNGEN

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu