


STORES TOILES

2026



CONTENU

STORES TOILES	
ZIP110	4
ZIP150	8
Suppléments	12
ZIP100	14
ZIP135	18
Suppléments	22
WS100	24
Suppléments	28

STORES TOILES

ZIP110

VERSION STANDARD



Caisson	aluminium extrudé
	carré
	couleur selon RAL
	sans profil de fermeture et sans profil de montage à l'arrière du caisson
Fermeture	moulages en aluminium
	couleur selon RAL
Axe	acier zinguée, Ø 70 (78) mm
Commande	commande par moteur filaire standard
Tissu	selon nuancier NEVA
	avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris
	partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix
	partie inférieure du tissu avec fermeture ZIP soudée, coloris zip en gris
Coulisses	auto-sécurisées
	type VP110 – visible ou caché
	type VP47 – visible
	aluminium extrudé couleur selon RAL
	profilé plastique ZIP110/ZIP150, gris anthracite (RAL 7016)
	trous pré-perçés pour montage mural/embrasure
	embouts des coulisses en plastique, noir
Barre de chute	aluminium extrudé, 30 × 55 mm
	couleur selon RAL
	y compris le poids
	embouts de barre de chute en plastique, couleur noir
	rien ou gomme ou brosse pour la barre de chute



CAISSON CARRÉ

BARRE DE CHUTE AVEC LA GOMME

BARRE DE CHUTE AVEC LA BROSSSE



ZIP110

HAUTEUR	LARGEUR								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
	1000	799	846	912	956	1002	1047	1091	1130
	1200	835	885	954	1000	1049	1096	1142	1184
	1400	875	927	998	1047	1098	1148	1197	1241
	1600	911	966	1039	1091	1145	1197	1248	1296
	1800	950	1008	1084	1138	1194	1249	1303	1353
	2000	988	1048	1127	1184	1242	1299	1356	1408
	2200	1026	1088	1170	1229	1290	1350	1409	1464
	2400	1062	1127	1211	1273	1337	1399	1461	1518
2600	1102	1169	1256	1320	1386	1451	1515	1575	
2800	1141	1211	1300	1367	1436	1503	1570	1632	
3000	1177	1250	1341	1411	1482	1552	1621	1686	
3200	1217	1292	1386	1458	1532	1604	1676	1743	
3400	1253	1331	1427	1502	1578	1653	1727	1797	
3500	1275	1353	1451	1527	1605	1680	1756	1828	

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 1. 8. 2026.

HAUTEUR	LARGEUR									
	mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
	1000	1175	1220	1264	1309	1354	1398	1443	1489	1533
	1200	1232	1279	1326	1373	1421	1468	1515	1563	1610
	1400	1292	1341	1390	1440	1491	1540	1590	1640	1690
	1600	1348	1400	1452	1505	1557	1609	1662	1714	1766
	1800	1408	1462	1517	1572	1627	1681	1737	1792	1846
	2000	1466	1523	1580	1638	1695	1752	1810	1868	1925
	2200	1524	1584	1643	1703	1815	1875	1935	1995	2 055
	2400	1581	1643	1705	1767	1882	1944	2 007	2 070	2 131
2600	1640	1705	1769	1835	1952	2 016	2 082	2 147	2 211	
2800	1700	1767	1834	1902	2 022	2 089	2 156	2 224	2 291	
3000	1757	1826	1896	1966	2 088	2 158	2 228	2 299	2 368	
3200	1816	1888	1961	2 033	2 158	2 230	2 303	2 376	2 448	
3400	1873	1948	2 022	2 098	2 225	2 299	2 375	2 450	2 525	
3500	1904	1980	2 056	2 133	2 261	2 337	2 414	2 491	2 566	

ZIP150

VERSION STANDARD



Caisson	aluminium extrudé
	carré
	couleur selon RAL
	sans profil de fermeture et sans profil de montage à l'arrière du caisson
Fermeture	moulages en aluminium
	couleur selon RAL
Axe	acier zinguée, Ø 78 mm
	aluminium extrudé, Ø 100 mm
Commande	commande par moteur filaire standard
Tissu	selon nuancier NEVA
	avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris
	partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix
	partie inférieure du tissu avec fermeture ZIP soudée, coloris zip en gris
Coulisses	auto-sécurisé
	type VP150 – visible ou caché
	type VP47 – visible
	aluminium extrudé couleur selon RAL
	profilé plastique ZIP110/ZIP150, gris anthracite (RAL 7016)
	trous pré-perçés pour montage mural/embrasure
Barre de chute	embouts des coulisses en plastique, noir
	aluminium extrudé, 30 × 55 mm
	couleur selon RAL
	y compris le poids
	embouts de barre de chute en plastique, couleur noir
	rien ou gomme ou brosse pour la barre de chute



CAISSON CARRÉ

BARRE DE CHUTE AVEC LA GOMME

BARRE DE CHUTE AVEC LA BROSSSE



ZIP150

	LARGEUR													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200
HAUTEUR	1 000	867	921	993	1 043	1 095	1 145	1 196	1 241	1 292	1 343	1 393	1 444	1 495
	1 200	910	966	1 041	1 094	1 148	1 201	1 254	1 302	1 356	1 408	1 461	1 515	1 569
	1 400	956	1 015	1 092	1 147	1 204	1 260	1 315	1 366	1 422	1 477	1 533	1 589	1 645
	1 600	999	1 060	1 140	1 198	1 257	1 315	1 373	1 426	1 485	1 543	1 601	1 659	1 718
	1 800	1 045	1 109	1 191	1 251	1 313	1 374	1 434	1 490	1 551	1 612	1 672	1 733	1 795
	2 000	1 090	1 156	1 240	1 303	1 368	1 431	1 494	1 552	1 616	1 679	1 742	1 806	1 870
	2 200	1 134	1 203	1 290	1 356	1 423	1 488	1 554	1 614	1 681	1 746	1 812	1 878	1 996
	2 400	1 177	1 248	1 338	1 406	1 476	1 544	1 612	1 675	1 744	1 812	1 880	1 949	2 069
	2 600	1 223	1 297	1 389	1 460	1 532	1 602	1 673	1 739	1 810	1 881	1 951	2 023	2 146
	2 800	1 269	1 345	1 440	1 513	1 588	1 661	1 734	1 803	1 877	1 950	2 023	2 097	2 222
	3 000	1 312	1 391	1 488	1 564	1 641	1 717	1 792	1 863	1 940	2 015	2 091	2 167	2 296
	3 200	1 358	1 439	1 539	1 617	1 697	1 775	1 854	1 927	2 006	2 084	2 162	2 241	2 372
	3 400	1 401	1 485	1 587	1 668	1 750	1 831	1 912	1 988	2 069	2 150	2 231	2 312	2 445
	3 600	1 447	1 533	1 638	1 722	1 806	1 890	1 973	2 051	2 135	2 219	2 302	2 386	2 522
	3 800	1 524	1 613	1 689	1 775	1 863	1 948	2 034	2 115	2 202	2 288	2 373	2 460	2 598
	4 000	1 567	1 658	1 737	1 826	1 916	2 004	2 092	2 176	2 265	2 353	2 441	2 531	2 671
	4 200	1 613	1 707	1 789	1 879	1 972	2 063	2 153	2 240	2 331	2 422	2 513	2 604	2 748
	4 400	1 656	1 752	1 837	1 930	2 025	2 118	2 212	2 300	2 394	2 488	2 581	2 675	2 821
	4 600	1 702	1 801	1 888	1 983	2 081	2 177	2 273	2 364	2 461	2 557	2 652	2 749	2 897
	4 800	1 745	1 846	1 936	2 034	2 134	2 232	2 331	2 425	2 524	2 622	2 721	2 820	2 971
	5 000	1 791	1 895	1 987	2 088	2 190	2 291	2 392	2 488	2 590	2 691	2 792	2 894	3 047
	5 200	1 832	1 938	2 032	2 136	2 241	2 344	2 448	2 552	2 656	2 760	2 863	2 968	3 124
	5 400	1 875	1 983	2 080	2 186	2 294	2 400	2 506	2 613	2 720	2 826	2 932	3 038	3 197
	5 600	1 921	2 032	2 131	2 240	2 350	2 459	2 567	2 676	2 786	2 894	3 003	3 112	3 273
5 800	1 964	2 077	2 179	2 290	2 403	2 514	2 625	2 737	2 849	2 960	3 071	3 183	3 347	
6 000	2 010	2 126	2 231	2 344	2 459	2 573	2 687	2 801	2 915	3 029	3 143	3 257	3 423	

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 1. 8. 2026.

LARGEUR														
mm	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	1546	1597	1648	1698	2201	2245	2288	2330	2373	2416	2459	2501	2545	2587
1200	1621	1675	1729	1782	2287	2333	2379	2424	2469	2514	2560	2605	2651	2696
1400	1700	1756	1813	1868	2376	2425	2473	2520	2569	2616	2664	2712	2760	2807
1600	1776	1835	1894	1952	2462	2513	2564	2614	2665	2715	2766	2816	2866	2916
1800	1855	1916	1978	2038	2551	2605	2658	2711	2764	2816	2870	2922	2976	3028
2000	1932	1996	2060	2123	2639	2695	2751	2806	2862	2917	2973	3028	3083	3138
2200	2062	2128	2194	2260	2727	2785	2843	2901	2959	3017	3075	3133	3191	3249
2400	2137	2206	2275	2343	2812	2873	2934	2994	3055	3115	3176	3236	3297	3357
2600	2216	2288	2359	2430	2902	2965	3028	3091	3155	3217	3281	3343	3407	3469
2800	2295	2369	2443	2516	2991	3057	3123	3188	3254	3319	3385	3450	3516	3581
3000	2371	2447	2524	2600	3077	3145	3214	3281	3350	3417	3486	3554	3622	3690
3200	2450	2529	2608	2686	3166	3237	3308	3378	3449	3519	3590	3661	—	—
3400	2526	2607	2689	2770	3252	3325	3399	3472	3545	3618	3691	—	—	—
3600	2605	2689	2773	2856	3341	3417	3493	3568	3644	3720	3796	—	—	—
3800	2684	2770	2857	2943	3430	3508	3587	3665	3743	3821	—	—	—	—
4000	2760	2849	2938	3026	3516	3597	3678	3758	3840	3920	—	—	—	—
4200	2839	2930	3022	3113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	2914	3008	3103	3196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	2993	3090	3187	3283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	3069	3168	3268	3366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	3148	3250	3352	3453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	3227	3331	3436	3539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	3303	3410	3517	3623	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	3382	3491	3601	3709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	3458	3569	3681	3793	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	3537	3651	3765	3879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SUPPLÉMENTS

	Prix	
Moteur Somfy Maestria WT	34 EUR	
Moteur Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR	
Moteur radiocommandé Gaposa	46 EUR	
Moteur Somfy Solar standard	520 EUR	
Moteur Gaposa Solar standard	252 EUR	
Moteur Gaposa Solar externe	309 EUR	
Moteur Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR	
Moteur Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR	
Câble de rallonge Somfy 10 m – sans connecteur Hirschmann STAS 3	58 EUR	
Câble moteur 5 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3	28 EUR	
Câble moteur 10 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3	38 EUR	
Hirschmann connecteur Standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR	
Hirschmann connecteur STAK 3 à vis + STAS 3	28 EUR	
Profil en L 20×30×2 mm, fixation au caisson incluse	22 EUR	prix au mètre courant
Profil en L 30×30×2 mm, fixation au caisson incluse	24 EUR	prix au mètre courant
Profil en L 40×30×2 mm, fixation au caisson incluse	26 EUR	prix au mètre courant
Profil en L 50×30×2 mm, fixation au caisson incluse	36 EUR	prix au mètre courant
Tube rectangulaire 30×20×2 mm	13.4 EUR	prix au mètre courant
Tube carré 30×30×2 mm	19 EUR	prix au mètre courant
Tube rectangulaire 40×30×2 mm	20 EUR	prix au mètre courant
Tube rectangulaire 50×30×2 mm	31 EUR	prix au mètre courant

TISSUS

Toile atypique	+50% ajouté au prix de base de store toile
Sergé Xinix 0% (blackout)	+25% ajouté au prix de base de store toile

ZIP100

VERSION STANDARD


Caisson	aluminium extrudé
	carré, demi-rond
	couleur selon RAL
Fermeture	moulages en aluminium
	couleur selon RAL
Axe	acier zinguée, Ø 78 (70) mm
Commande	commande par moteur filaire standard
Tissu	selon nuancier NEVA
	avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris
	partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix
	partie inférieure du tissu équipée d'une poche avec le tube en plastique
Coulisses	type SNP-à encliqueter ou type SCR-à visser
	aluminium extrudé
	profilé ZIP en plastique coextrudé, noir
	couleur selon RAL
	trous pré-perçés pour montage mural/embrasure
	embouts des coulisses en plastique, noir
Barre de chute	aluminium extrudé, 30 × 26 mm (petite) ou 30 × 55 mm (grande)
	couleur selon RAL
	y compris le poids
	embouts de barre de chute en plastique, couleur noir



CAISSON CARRÉ

CAISSON DEMI-ROND

BARRE DE CHUTE PETITE



ZIP100

HAUTEUR	LARGEUR								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
	1000	452	486	521	557	594	632	670	711
	1200	479	515	552	590	629	669	711	752
	1400	508	545	585	624	666	707	751	796
	1600	537	577	617	660	703	748	793	840
	1800	566	608	652	696	741	788	836	885
	2000	597	641	686	733	780	830	880	932
	2200	629	674	721	771	821	871	925	979
	2400	660	708	758	809	861	915	971	1026
2600	692	743	795	848	904	959	1017	1076	
2800	726	779	833	889	947	1006	1066	1127	
3000	760	816	873	930	991	1052	1114	1179	
3200	795	853	912	973	1035	1099	1164	1231	
3400	831	891	952	1016	1081	1147	1215	1285	
3500	868	930	994	1060	1127	1196	1267	1340	

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 1. 8. 2026.

HAUTEUR	LARGEUR									
	mm	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
	1 000	752	794	838	882	927	974	1 022	1 070	1 119
	1 200	796	840	887	933	981	1 030	1 080	1 132	1 184
	1 400	841	889	936	986	1 036	1 088	1 140	1 194	1 248
	1 600	888	937	988	1 039	1 092	1 147	1 201	1 258	1 316
	1 800	935	987	1 040	1 095	1 150	1 207	1 265	1 324	1 384
	2 000	984	1 038	1 094	1 150	1 209	1 268	1 328	1 391	1 454
	2 200	1 035	1 091	1 149	1 208	1 269	1 331	1 394	1 459	1 526
	2 400	1 085	1 144	1 205	1 267	1 331	1 395	1 461	1 529	1 599
2 600	1 137	1 199	1 262	1 327	1 393	1 461	1 531	1 601	1 673	
2 800	1 191	1 254	1 321	1 388	1 458	1 528	1 600	1 674	1 749	
3 000	1 245	1 312	1 380	1 451	1 524	1 597	1 672	1 748	1 827	
3 200	1 299	1 370	1 442	1 516	1 590	1 667	1 745	1 824	1 905	
3 400	1 356	1 430	1 504	1 580	1 658	1 738	1 819	1 902	1 986	
3 500	1 414	1 490	1 568	1 646	1 727	1 810	1 895	1 980	2 068	

BARRE DE CHUTE Petite – 26 mm Grande – 55 mm

ZIP135

VERSION STANDARD



Caisson	aluminium extrudé
	carré, demi-rond
	couleur selon RAL
Fermeture	moulages en aluminium
	couleur selon RAL
Axe	acier zinguée, Ø 78 mm
	aluminium extrudé, Ø 100 mm
Commande par	commande par moteur filaire standard
Tissu	selon nuancier NEVA
	avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris
	partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix
	partie inférieure du tissu équipée d'une poche avec le tube en plastique
Coulisses	type SCR - à vis
	aluminium extrudé
	profilé ZIP en plastique coextrudé, noir
	couleur selon RAL
	trous pré-perçés pour montage mural/embrasure
	embouts des coulisses en plastique, noir
Barre de chute	aluminium extrudé, 30 × 55 mm (grande)
	couleur selon RAL
	y compris le poids
	embouts de barre de chute en plastique, couleur noir



CAISSON CARRÉ

CAISSON DEMI-ROND

BARRE DE CHUTE PETITE



ZIP135

	LARGEUR													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
HAUTEUR	1000	593	645	699	755	811	870	930	993	1041	1090	1139	1188	1238
	1200	626	681	736	794	854	915	978	1043	1094	1144	1195	1247	1299
	1400	660	717	774	836	897	962	1028	1095	1147	1200	1253	1307	1362
	1600	693	754	814	877	942	1008	1077	1147	1202	1258	1313	1370	1427
	1800	729	791	854	920	987	1057	1128	1201	1258	1316	1375	1432	1492
	2000	765	830	896	964	1033	1106	1180	1255	1316	1376	1436	1497	1560
	2200	789	855	924	994	1066	1140	1216	1294	1355	1417	1480	1542	1606
	2400	814	882	951	1024	1098	1174	1252	1333	1395	1459	1524	1588	1653
	2600	838	909	980	1054	1131	1209	1289	1371	1436	1502	1568	1634	1701
	2800	863	935	1009	1085	1163	1244	1326	1410	1477	1545	1612	1680	1749
	3000	889	962	1038	1115	1196	1279	1363	1450	1518	1587	1657	1727	1798
	3200	913	989	1067	1147	1229	1313	1400	1489	1560	1630	1702	1773	1846
	3400	940	1017	1097	1178	1262	1349	1438	1529	1601	1674	1747	1821	1895
	3600	965	1044	1126	1210	1297	1385	1476	1570	1644	1718	1793	1868	1945
	3800	991	1073	1156	1242	1331	1421	1514	1610	1686	1762	1839	1917	1994
	4000	1017	1100	1186	1274	1365	1458	1553	1651	1728	1807	1886	1965	2045
	4200	1044	1128	1216	1306	1399	1495	1592	1693	1771	1851	1932	2014	2095
	4400	1069	1157	1247	1339	1433	1532	1631	1733	1815	1897	1979	2063	2146
	4600	1097	1186	1277	1372	1469	1569	1671	1775	1858	1942	2027	2111	2198
	4800	1124	1215	1309	1405	1504	1606	1710	1817	1902	1987	2074	2161	2249
5000	1150	1244	1340	1438	1540	1644	1750	1859	1946	2034	2123	2212	2301	
5200	1178	1273	1371	1472	1576	1682	1791	1902	1991	2080	2170	2261	2353	
5400	1206	1303	1403	1506	1612	1720	1831	1945	2036	2127	2220	2312	2406	
5600	1233	1333	1435	1540	1647	1758	1872	1987	2081	2174	2268	2363	2459	
5800	1261	1363	1467	1575	1684	1797	1913	2031	2126	2221	2318	2414	2511	
6000	1289	1393	1499	1609	1721	1836	1954	2075	2171	2270	2367	2466	2564	

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 1. 8. 2026.

LARGEUR														
mm	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 400	5 600	5 800	6 000
1 000	1288	1339	1390	1440	1492	1545	1598	1651	1704	1758	1813	1867	1923	1978
1 200	1351	1405	1458	1512	1565	1621	1675	1731	1787	1843	1901	1957	2 015	2 073
1 400	1417	1472	1528	1584	1640	1697	1755	1813	1872	1931	1990	2 049	2 109	2 170
1 600	1483	1541	1599	1658	1717	1777	1836	1897	1957	2 019	2 081	2 144	2 206	2 268
1 800	1551	1612	1673	1733	1795	1857	1919	1983	2 045	2 110	2 174	2 238	2 304	2 370
2 000	1621	1683	1747	1810	1874	1939	2 004	2 070	2 135	2 202	2 270	2 337	2 405	2 473
2 200	1671	1734	1799	1865	1931	1997	2 064	2 131	2 199	2 267	2 337	2 406	2 504	2 576
2 400	1719	1785	1852	1919	1987	2 056	2 124	2 193	2 263	2 333	2 404	2 475	2 605	2 679
2 600	1769	1837	1905	1975	2 044	2 115	2 185	2 256	2 327	2 400	2 472	2 545	2 706	2 782
2 800	1819	1888	1958	2 030	2 102	2 174	2 246	2 319	2 392	2 466	2 540	2 614	2 806	2 885
3 000	1868	1940	2 013	2 086	2 159	2 233	2 308	2 383	2 458	2 533	2 608	2 684	2 906	2 988
3 200	1919	1993	2 067	2 142	2 218	2 293	2 369	2 446	2 524	2 599	2 675	2 752	—	—
3 400	1970	2 046	2 122	2 199	2 275	2 353	2 430	2 509	2 589	2 665	2 744	—	—	—
3 600	2 022	2 100	2 177	2 256	2 333	2 412	2 492	2 573	2 655	2 732	2 812	—	—	—
3 800	2 073	2 153	2 233	2 314	2 392	2 472	2 554	2 636	2 719	2 798	—	—	—	—
4 000	2 125	2 207	2 288	2 371	2 450	2 531	2 615	2 700	2 785	2 865	—	—	—	—
4 200	2 178	2 261	2 345	2 429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 400	2 230	2 316	2 401	2 488	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 600	2 283	2 371	2 458	2 546	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 800	2 338	2 426	2 515	2 605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 000	2 391	2 481	2 571	2 664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 200	2 445	2 536	2 628	2 722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 400	2 500	2 591	2 685	2 781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 600	2 554	2 647	2 741	2 840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 800	2 608	2 701	2 798	2 899	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 000	2 664	2 762	2 862	2 960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SUPPLÉMENTS

	Prix	
Moteur Somfy Maestria WT	34 EUR	
Moteur Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR	
Moteur radiocommandé Gaposa	46 EUR	
Moteur Somfy Solar standard	520 EUR	
Moteur Gaposa Solar standard	252 EUR	
Moteur Gaposa Solar externe	309 EUR	
Moteur Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR	
Moteur Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR	
Câble de rallonge Somfy 10 m – sans connecteur Hirschmann STAS 3	58 EUR	
Câble moteur 5 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3	28 EUR	
Câble moteur 10 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3	38 EUR	
Unification de la barre de chute	8.5 EUR	prix au mètre courant
Support de coulisse SV	29 EUR	
Support de coulisse SV double	49 EUR	
Support du caisson H + rondelle de distance sous le profil de guidage (uniquement pour ZIP100)	98 EUR	prix du set
Support du caisson P + rondelle de distance sous le profil de guidage (uniquement pour ZIP100)	98 EUR	prix du set
Support du caisson (uniquement pour ZIP135)	24 EUR	
Hirschmann connecteur Standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR	
Hirschmann connecteur STAK 3 à vis + STAS 3	28 EUR	

TISSUS

Toile atypique	+50% ajouté au prix de base de store toile
Sergé Xinux 0% (blackout)	+25% ajouté au prix de base de store toile

WS100

VERSION STANDARD

Support porteur	acier peint
	RAL 7016 structure fine
Axe	acier galvanisé, Ø 78 mm
Commande	commande par moteur filaire standard
Toile	selon nuancier NEVA, avec bande de renfort soudée sur les côtés de la toile
	la partie supérieure de la toile est équipée d'une barre de montage Fastfix
	la partie inférieure de la toile est équipée d'une poche avec la gomme anti-bruit en plastique
Le guidage latéral	guidage par câble en acier inoxydable de 3 mm, recouvert de PVC (gris, noir)
	supports de câble peints selon le nuancier RAL
Barre de chute	aluminium extrudé, 30 × 26 mm (petit)
	couleur selon RAL
	y compris les poids
	embouts de barre de chute en plastique, noir



SUPPORT DE CÂBLE

MONTAGE AU PLAFOND

MONTAGE MURAL



WS100

HAUTEUR	LARGEUR								
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
	1000	456	482	508	534	559	585	611	637
	1200	467	496	524	553	581	610	638	667
	1400	479	510	541	573	604	635	666	697
	1600	491	525	559	592	626	660	694	728
	1800	503	539	576	612	649	685	721	758
	2000	514	553	593	632	671	710	749	788
	2200	526	568	610	651	693	735	777	823
	2400	538	582	627	671	716	760	805	853
2600	549	597	644	691	738	785	832	884	
2800	561	611	661	711	760	810	860	914	
3000	573	625	678	730	783	835	888	944	
3200	585	640	695	750	805	860	915	975	
3400	596	654	712	770	828	885	943	1005	
3500	602	661	720	780	839	898	957	1020	

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 1. 8. 2026.

mm	LARGEUR								
	2 400	2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	3 800	4 000
1 000	665	691	717	744	774	798	824	851	877
1 200	697	726	755	784	818	844	873	902	931
1 400	730	762	794	825	861	890	922	954	985
1 600	763	798	832	866	905	937	971	1 005	1 040
1 800	796	833	870	907	949	983	1 020	1 057	1 094
2 000	829	869	909	948	992	1 029	1 069	1 109	1 148
2 200	867	909	951	994	1 036	1 076	1 118	1 160	1 203
2 400	900	945	990	1 035	1 080	1 122	1 167	1 212	1 257
2 600	933	980	1 028	1 076	1 123	1 168	1 216	1 264	1 311
2 800	966	1 016	1 066	1 117	1 167	1 215	1 265	—	—
3 000	999	1 052	1 105	1 158	1 211	1 261	—	—	—
3 200	1 032	1 087	1 143	1 199	1 255	—	—	—	—
3 400	1 065	1 123	1 181	1 240	—	—	—	—	—
3 500	1 081	1 141	1 201	—	—	—	—	—	—

SUPPLÉMENTS

	Prix
Moteur Somfy Maestria WT	34 EUR
Moteur Somfy Maestria+ 50 io	132 EUR
Moteur radiocommandé Gaposa	46 EUR
Moteur Gaposa Solar externe	309 EUR
Moteur Geiger SOLIDLine ZIP-Perfection	25 EUR
Moteur Geiger SOLIDLine ZIP-AIR	185 EUR
Câble de rallonge Somfy 10 m – sans connecteur Hirschmann STAS 3	58 EUR
Câble moteur 5 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3	28 EUR
Câble moteur 10 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3	38 EUR
Hirschmann connecteur Standard STAK 3 + STAS 3	21 EUR
Hirschmann connecteur STAK 3 à vis + STAS 3	28 EUR

TISSUS

Toile atypique	+50% ajouté au prix de base de store toile
----------------	--

OBSERVATIONS

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu