


LÁTKOVÉ ROLETY

2026



OBSAH

LÁTKOVÉ ROLETY


ZIP110	4
ZIP150	8
Příplatky	12
ZIP100	14
ZIP135	18
Příplatky	22
WS100	24
Příplatky	28

LÁTKOVÉ ROLETY


ZIP110

STANDARDNÍ PŘÍKONENÍ

Box	extrudovaný hliník
	hranatý
	barva dle RAL
	bez zaslepovacího a bez montážního profilu na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 70 (78) mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodící profily	samozajišťovací
	typ VP110 – přiznaný nebo podomítkový
	typ VP47 – přiznaný
	extrudovaný hliník barva dle RAL
	plastový profil ZIP110/ZIP150, barva antracitová šedá (RAL 7016)
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodících profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu




HRANATÝ BOX



SPODNÍ PROFIL S GUMOU



SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP110

VÝŠKA

ŠÍŘKA

mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000	16 656	17 638	19 016	19 937	20 894	21 815	22 737	23 560
1200	17 412	18 447	19 878	20 852	21 861	22 835	23 809	24 685
1400	18 233	19 321	20 804	21 831	22 893	23 920	24 946	25 875
1600	18 989	20 129	21 666	22 745	23 860	24 939	26 019	27 000
1800	19 810	21 003	22 593	23 725	24 892	26 024	27 156	28 191
2000	20 599	21 845	23 487	24 671	25 892	27 076	28 261	29 348
2200	21 388	22 686	24 381	25 618	26 891	28 129	29 366	30 506
2400	22 144	23 495	25 242	26 533	27 858	29 148	30 439	31 631
2600	22 965	24 369	26 169	27 512	28 890	30 233	31 576	32 821
2800	23 786	25 243	27 096	28 491	29 922	31 318	32 714	34 012
3000	24 542	26 051	27 957	29 406	30 889	32 338	33 786	35 137
3200	25 364	26 925	28 884	30 385	31 921	33 423	34 924	36 327
3400	26 120	27 734	29 745	31 299	32 888	34 442	35 996	37 452
3500	26 563	28 204	30 241	31 821	33 437	35 017	36 598	38 080

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 5. 1. 2026.


ŠÍŘKA

mm	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000	24 500	25 421	26 343	27 280	28 220	29 142	30 079	31 020	31 941
1200	25 678	26 652	27 626	28 616	29 609	30 583	31 573	32 566	33 540
1400	26 921	27 948	28 974	30 017	31 063	32 090	33 133	34 178	35 205
1600	28 099	29 178	30 258	31 353	32 452	33 531	34 627	35 725	36 805
1800	29 342	30 474	31 606	32 754	33 906	35 038	36 186	37 337	38 469
2000	30 552	31 737	32 922	34 123	35 327	36 512	37 713	38 917	40 102
2200	31 763	33 000	34 238	35 492	37 824	39 062	40 316	41 572	42 810
2400	32 941	34 231	35 521	36 828	39 213	40 503	41 810	43 119	44 409
2600	34 184	35 526	36 869	38 229	40 667	42 010	43 369	44 731	46 074
2800	35 427	36 822	38 218	39 630	42 121	43 517	44 928	46 343	47 739
3000	36 604	38 053	39 501	40 966	43 509	44 958	46 423	47 890	49 339
3200	37 847	39 348	40 850	42 367	44 963	46 465	47 982	49 502	51 003
3400	39 025	40 579	42 133	43 703	46 352	47 906	49 476	51 049	52 603
3500	39 679	41 259	42 840	44 436	47 112	48 692	50 288	51 888	53 468


ZIP150

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Box	extrudovaný hliník
	hranatý
	barva dle RAL
	bez zaslepovacího a bez montážního profilu na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
	extrudovaný hliník, Ø 100 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodící profily	samozajišťovací
	typ VP150 – příznaný nebo podomítkový
	typ VP47 – příznaný
	extrudovaný hliník barva dle RAL
	plastový profil ZIP110/ZIP150, barva antracitová šedá (RAL 7016)
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodících profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu




HRANATÝ BOX



SPODNÍ PROFIL S GUMOU



SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP150

mm	ŠÍŘKA												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1000	18 083	19 191	20 696	21 743	22 826	23 873	24 920	25 870	26 936	27 983	29 030	30 094	31 160
1200	18 977	20 138	21 695	22 795	23 930	25 030	26 130	27 132	28 251	29 351	30 451	31 567	32 687
1400	19 936	21 149	22 759	23 912	25 100	26 253	27 405	28 460	29 632	30 785	31 937	33 106	34 278
1600	20 830	22 096	23 758	24 964	26 204	27 410	28 615	29 723	30 947	32 153	33 358	34 580	35 804
1800	21 788	23 107	24 823	26 081	27 374	28 632	29 890	31 051	32 328	33 586	34 844	36 119	37 396
2000	22 715	24 086	25 854	27 165	28 511	29 822	31 133	32 346	33 676	34 987	36 298	37 625	38 955
2200	23 641	25 065	26 886	28 249	29 648	31 012	32 376	33 641	35 024	36 388	37 751	39 131	41 590
2400	24 535	26 012	27 885	29 301	30 753	32 169	33 586	34 904	36 339	37 756	39 172	40 605	43 116
2600	25 493	27 023	28 949	30 418	31 923	33 392	34 861	36 232	37 720	39 189	40 658	42 143	44 708
2800	26 452	28 035	30 014	31 535	33 092	34 614	36 136	37 560	39 101	40 622	42 144	43 682	46 299
3000	27 346	28 981	31 013	32 587	34 197	35 771	37 346	38 822	40 416	41 990	43 565	45 156	47 825
3200	28 305	29 993	32 077	33 704	35 367	36 994	38 621	40 150	41 797	43 424	45 051	46 694	49 417
3400	29 198	30 939	33 076	34 756	36 471	38 151	39 831	41 413	43 112	44 792	46 472	48 168	50 943
3600	30 157	31 951	34 140	35 873	37 641	39 374	41 106	42 741	44 493	46 225	47 958	49 707	52 535
3800	31 763	33 609	35 205	36 990	38 811	40 596	42 381	44 069	45 873	47 659	49 444	51 246	54 126
4000	32 657	34 556	36 204	38 042	39 915	41 753	43 591	45 332	47 189	49 027	50 865	52 719	55 652
4200	33 616	35 567	37 268	39 159	41 085	42 976	44 866	46 659	48 569	50 460	52 351	54 258	57 244
4400	34 509	36 514	38 267	40 211	42 189	44 133	46 076	47 922	49 885	51 828	53 772	55 732	58 770
4600	35 468	37 525	39 331	41 328	43 359	45 355	47 352	49 250	51 265	53 262	55 258	57 270	60 362
4800	36 362	38 471	40 330	42 379	44 464	46 513	48 562	50 513	52 581	54 630	56 679	58 744	61 888
5000	37 321	39 483	41 395	43 496	45 633	47 735	49 837	51 841	53 961	56 063	58 165	60 283	63 480
5200	38 165	40 381	42 345	44 499	46 689	48 843	50 998	53 169	55 342	57 496	59 651	61 821	65 071
5400	39 059	41 327	43 344	45 551	47 794	50 001	52 208	54 431	56 657	58 865	61 072	63 295	66 597
5600	40 018	42 338	44 408	46 668	48 963	51 223	53 483	55 759	58 038	60 298	62 558	64 834	68 189
5800	40 912	43 285	45 407	47 720	50 068	52 380	54 693	57 022	59 353	61 666	63 979	66 307	69 715
6000	41 870	44 296	46 472	48 837	51 238	53 603	55 968	58 350	60 734	63 099	65 465	67 846	71 307

VÝŠKA

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 5. 1. 2026.

mm	ŠÍŘKA													
	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	32 207	33 271	34 337	35 385	45 866	46 765	47 666	48 548	49 447	50 329	51 231	52 113	53 011	53 894
1200	33 786	34 903	36 022	37 122	47 656	48 607	49 562	50 496	51 448	52 383	53 337	54 272	55 223	56 158
1400	35 431	36 600	37 771	38 924	49 511	50 515	51 522	52 510	53 514	54 501	55 508	56 496	57 500	58 488
1600	37 010	38 231	39 456	40 661	51 301	52 358	53 417	54 458	55 515	56 555	57 614	58 655	59 712	60 752
1800	38 654	39 928	41 206	42 464	53 156	54 266	55 378	56 471	57 581	58 674	59 786	60 879	61 988	63 082
2000	40 265	41 593	42 923	44 233	54 979	56 141	57 306	58 452	59 614	60 760	61 925	63 071	64 233	65 379
2200	42 953	44 333	45 716	47 079	56 801	58 016	59 234	60 432	61 647	62 846	64 064	65 262	66 477	67 676
2400	44 532	45 965	47 400	48 817	58 591	59 859	61 129	62 381	63 648	64 899	66 170	67 421	68 689	69 940
2600	46 177	47 662	49 150	50 619	60 446	61 767	63 090	64 394	65 714	67 018	68 341	69 645	70 966	72 270
2800	47 821	49 359	50 900	52 421	62 301	63 674	65 050	66 407	67 780	69 137	70 513	71 869	73 242	74 599
3000	49 400	50 990	52 584	54 158	64 091	65 517	66 946	68 355	69 781	71 190	72 619	74 028	75 454	76 864
3200	51 044	52 687	54 334	55 961	65 946	67 425	68 906	70 368	71 847	73 309	74 790	76 253	—	—
3400	52 623	54 319	56 018	57 698	67 736	69 268	70 802	72 316	73 848	75 363	76 897	—	—	—
3600	54 267	56 016	57 768	59 500	69 591	71 175	72 762	74 330	75 914	77 481	79 068	—	—	—
3800	55 911	57 713	59 518	61 303	71 447	73 083	74 723	76 343	77 980	79 600	—	—	—	—
4000	57 490	59 345	61 202	63 040	73 236	74 926	76 618	78 291	79 980	81 653	—	—	—	—
4200	59 135	61 042	62 952	64 842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	60 714	62 673	64 636	66 580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	62 358	64 370	66 386	68 382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	63 937	66 002	68 070	70 119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	65 581	67 699	69 820	71 922	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	67 225	69 396	71 570	73 724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	68 804	71 028	73 254	75 461	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	70 449	72 725	75 004	77 264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	72 028	74 356	76 688	79 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	73 672	76 053	78 438	80 803	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria WT	700 Kč	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	2 860 Kč	
Motor Gaposá rádiově ovládaný	1 100 Kč	
Motor Somfy Solar standard	10 800 Kč	
Motor Gaposá Solar standard	5 400 Kč	
Motor Gaposá Solar externí	6 500 Kč	
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	1 200 Kč	
Kabel k motorům 5 m Gaposá - bez Hirschmanu STAS 3	600 Kč	
Kabel k motorům 10 m Gaposá - bez Hirschmanu STAS 3	800 Kč	
L-profil včetně připevnění k boxu	490 Kč	cena za bm

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
Sergé Xnix 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety

ZIP100

STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ



Box	extrudovaný hliník
	hranatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 (70) mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	typ SNP-naklapávací nebo typ SCR-šroubovací
	extrudovaný hliník
	koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 26 mm (malý) nebo 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRANATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL MALÝ



ZIP100

mm	ŠÍŘKA							
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000	11 672	12 532	13 420	14 333	15 275	16 243	17 237	18 258
1200	12 370	13 280	14 218	15 182	16 176	17 198	18 247	19 324
1400	13 089	14 048	15 036	16 054	17 102	18 178	19 284	20 419
1600	13 825	14 837	15 878	16 949	18 051	19 184	20 347	21 540
1800	14 582	15 645	16 740	17 866	19 025	20 214	21 436	22 688
2000	15 357	16 474	17 624	18 807	20 022	21 270	22 551	23 865
2200	16 151	17 323	18 529	19 768	21 042	22 350	23 693	25 069
2400	16 965	18 192	19 455	20 753	22 088	23 457	24 861	26 300
2600	17 796	19 081	20 403	21 762	23 156	24 587	26 055	27 559
2800	18 648	19 991	21 373	22 792	24 248	25 743	27 276	28 846
3000	19 517	20 921	22 363	23 845	25 365	26 924	28 522	30 159
3200	20 407	21 871	23 376	24 920	26 505	28 131	29 795	31 501
3400	21 315	22 841	24 409	26 018	27 669	29 361	31 095	32 870
3500	22 241	23 832	25 464	27 140	28 858	30 618	32 421	34 266

mm	ŠÍŘKA								
	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000	19 307	20 382	21 483	22 612	23 766	24 949	26 158	27 393	28 655
1200	20 430	21 563	22 725	23 914	25 132	26 377	27 650	28 951	30 281
1400	21 583	22 775	23 998	25 250	26 530	27 841	29 179	30 548	31 946
1600	22 763	24 018	25 302	26 618	27 963	29 338	30 744	32 181	33 648
1800	23 973	25 290	26 637	28 017	29 429	30 871	32 346	33 852	35 390
2000	25 211	26 591	28 004	29 449	30 927	32 439	33 983	35 560	37 170
2200	26 479	27 923	29 401	30 914	32 461	34 042	35 656	37 305	38 988
2400	27 775	29 285	30 830	32 412	34 027	35 679	37 366	39 087	40 845
2600	29 100	30 677	32 291	33 941	35 628	37 351	39 111	40 907	42 741
2800	30 453	32 099	33 782	35 503	37 261	39 059	40 892	42 765	44 675
3000	31 835	33 551	35 305	37 098	38 929	40 801	42 710	44 659	46 646
3200	33 247	35 032	36 858	38 724	40 631	42 577	44 563	46 591	48 657
3400	34 686	36 544	38 443	40 383	42 365	44 389	46 453	48 559	50 707
3500	36 154	38 085	40 058	42 075	44 134	46 235	48 379	50 566	52 795

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 5. 1. 2026.

SPODNÍ PROFIL malý – 26 mm velký – 55 mm

ZIP135

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



Box	extrudovaný hliník
	hranatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
	extrudovaný hliník, Ø 100 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	typ SCR-šroubovací
	extrudovaný hliník
	koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRANATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL VELKÝ



ZIP135

VÝŠKA

mm	ŠÍŘKA												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1000	15 257	16 582	17 950	19 361	20 816	22 312	23 852	25 435	26 659	27 893	29 139	30 394	31 660
1200	16 090	17 476	18 905	20 378	21 896	23 458	25 063	26 714	27 994	29 285	30 587	31 901	33 225
1400	16 945	18 390	19 882	21 419	23 002	24 629	26 303	28 020	29 359	30 709	32 070	33 442	34 826
1600	17 820	19 329	20 883	22 485	24 133	25 828	27 569	29 358	30 755	32 165	33 586	35 018	36 462
1800	18 716	20 288	21 908	23 575	25 291	27 055	28 865	30 724	32 182	33 652	35 135	36 629	38 135
2000	19 634	21 270	22 956	24 690	26 475	28 307	30 190	32 120	33 639	35 172	36 716	38 273	39 843
2200	20 251	21 935	23 669	25 453	27 288	29 173	31 107	33 092	34 656	36 234	37 823	39 424	41 038
2400	20 874	22 605	24 387	26 222	28 108	30 045	32 033	34 073	35 681	37 303	38 937	40 584	42 244
2600	21 502	23 281	25 112	26 997	28 934	30 923	32 966	35 061	36 713	38 380	40 059	41 752	43 458
2800	22 136	23 962	25 843	27 777	29 766	31 808	33 905	36 055	37 753	39 465	41 190	42 928	44 681
3000	22 773	24 649	26 579	28 564	30 605	32 701	34 851	37 058	38 801	40 559	42 329	44 114	45 913
3200	23 417	25 341	27 322	29 358	31 451	33 600	35 805	38 067	39 856	41 660	43 477	45 308	47 153
3400	24 066	26 039	28 069	30 157	32 302	34 506	36 765	39 084	40 919	42 768	44 632	46 511	48 403
3600	24 721	26 743	28 823	30 962	33 161	35 418	37 733	40 109	41 990	43 885	45 796	47 722	49 662
3800	25 380	27 451	29 582	31 774	34 025	36 337	38 709	41 140	43 068	45 011	46 969	48 942	50 929
4000	26 044	28 166	30 349	32 592	34 897	37 264	39 691	42 180	44 154	46 144	48 149	50 170	52 205
4200	26 715	28 886	31 120	33 416	35 775	38 196	40 680	43 226	45 248	47 285	49 338	51 406	53 492
4400	27 390	29 612	31 898	34 246	36 659	39 135	41 676	44 280	46 349	48 434	50 535	52 652	54 785
4600	28 071	30 343	32 680	35 083	37 550	40 082	42 679	45 341	47 457	49 592	51 741	53 907	56 088
4800	28 756	31 080	33 469	35 925	38 447	41 035	43 689	46 409	48 575	50 756	52 954	55 169	57 400
5000	29 447	31 821	34 264	36 773	39 351	41 994	44 706	47 486	49 698	51 930	54 176	56 440	58 721
5200	30 143	32 569	35 065	37 629	40 261	42 961	45 731	48 568	50 831	53 110	55 407	57 721	60 051
5400	30 845	33 323	35 872	38 489	41 177	43 934	46 762	49 659	51 970	54 299	56 645	59 009	61 390
5600	31 551	34 082	36 684	39 356	42 100	44 914	47 801	50 757	53 118	55 496	57 892	60 306	62 737
5800	32 263	34 846	37 501	40 230	43 030	45 902	48 846	51 863	54 273	56 700	59 148	61 611	64 085
6000	32 980	35 616	38 325	41 109	43 965	46 895	49 899	52 976	55 435	57 914	60 411	62 925	65 440

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 5. 1. 2026.

mm	ŠÍŘKA													
	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	32 937	34 226	35 524	36 833	38 154	39 484	40 826	42 178	43 541	44 915	46 300	47 695	49 101	50 518
1200	34 562	35 908	37 266	38 634	40 014	41 405	42 806	44 219	45 644	47 078	48 523	49 981	51 449	52 928
1400	36 222	37 628	39 046	40 475	41 916	43 368	44 830	46 305	47 791	49 288	50 797	52 317	53 848	55 390
1600	37 919	39 386	40 866	42 356	43 859	45 373	46 899	48 437	49 986	51 547	53 119	54 704	56 299	57 906
1800	39 653	41 182	42 725	44 279	45 844	47 422	49 012	50 614	52 227	53 852	55 491	57 140	58 801	60 474
2000	41 423	43 017	44 623	46 241	47 871	49 514	51 169	52 835	54 515	56 207	57 910	59 626	61 355	63 096
2200	42 666	44 305	45 957	47 622	49 298	50 989	52 690	54 405	56 133	57 872	59 625	61 391	63 909	65 716
2400	43 917	45 602	47 301	49 013	50 737	52 473	54 224	55 987	57 762	59 551	61 353	63 154	66 461	68 337
2600	45 177	46 909	48 654	50 413	52 185	53 970	55 767	57 579	59 404	61 241	63 080	64 918	69 015	70 958
2800	46 447	48 226	50 018	51 824	53 644	55 476	57 323	59 184	61 056	62 932	64 807	66 683	71 569	73 578
3000	47 725	49 551	51 391	53 245	55 113	56 995	58 889	60 799	62 721	64 622	66 534	68 446	74 123	76 200
3200	49 014	50 888	52 774	54 676	56 593	58 512	60 456	62 413	64 386	66 312	68 262	70 210	—	—
3400	50 311	52 231	54 167	56 118	58 072	60 029	62 022	64 029	66 051	68 003	69 989	—	—	—
3600	51 617	53 586	55 570	57 569	59 552	61 547	63 588	65 644	67 715	69 692	71 716	—	—	—
3800	52 932	54 950	56 983	59 031	61 031	63 065	65 155	67 259	69 379	71 383	—	—	—	—
4000	54 257	56 323	58 405	60 502	62 511	64 582	66 721	68 875	71 044	73 073	—	—	—	—
4200	55 591	57 707	59 838	61 985	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	56 934	59 100	61 280	63 477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	58 286	60 501	62 722	64 968	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	59 648	61 903	64 164	66 460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	61 019	63 305	65 606	67 953	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	62 399	64 707	67 048	69 445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	63 779	66 109	68 490	70 936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	65 159	67 511	69 932	72 428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	66 539	68 913	71 374	73 920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	67 956	70 470	72 986	75 501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria WT	700 Kč	
Motor Somfy Maestria+ 50 io	2 860 Kč	
Motor Gaposá rádiově ovládaný	1 100 Kč	
Motor Somfy Solar standard	10 800 Kč	
Motor Gaposá Solar standard	5 400 Kč	
Motor Gaposá Solar externí	6 500 Kč	
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	1 200 Kč	
Kabel k motorům 5 m Gaposá - bez Hirschmanu STAS 3	600 Kč	
Kabel k motorům 10 m Gaposá - bez Hirschmanu STAS 3	800 Kč	
Sjednocení spodního profilu	197 Kč	cena za bm
Držák vodícího profilu SV	640 Kč	
Držák vodícího profilu SV double	1 080 Kč	
Držák boxu H + distanční podložky pod vodící profil (pouze u ZIP100)	960 Kč	cena za bm
Držák boxu P + distanční podložky pod vodící profil (pouze u ZIP100)	960 Kč	cena za bm
Podpěra boxu (pouze u ZIP135)	210 Kč	

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
Sergé Xnix 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety

WS100

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Nosný držák	lakovaná ocel
	RAL 7016 jemná struktura
Hřidel	pozinkovaná ocel, Ø 78 mm
Ovládání	ovládání standardním drátovým motorem
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA, s navařenou vyztužovací páskou po stranách látky
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Boční vedení	vedení nerezovým 3mm lankem potaženým PVC (šedá, černá)
	držáky lanka dle nabídky lakované do barvy RAL
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 26 mm (malý)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



DRŽÁK LANKA

MONTÁŽ STROP

MONTÁŽ STĚNA



WS100

VÝŠKA

ŠÍŘKA

mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000	9 576	10 118	10 660	11 202	11 745	12 287	12 829	13 371
1200	9 812	10 411	11 009	11 607	12 205	12 803	13 401	13 999
1400	10 058	10 712	11 366	12 020	12 674	13 328	13 982	14 636
1600	10 304	11 014	11 724	12 434	13 144	13 854	14 564	15 274
1800	10 550	11 316	12 082	12 848	13 614	14 379	15 145	15 911
2000	10 796	11 618	12 440	13 262	14 083	14 905	15 727	16 548
2200	11 042	11 920	12 798	13 675	14 553	15 431	16 308	17 274
2400	11 288	12 222	13 156	14 089	15 023	15 956	16 890	17 912
2600	11 534	12 524	13 513	14 503	15 492	16 482	17 471	18 549
2800	11 780	12 826	13 871	14 917	15 962	17 007	18 053	19 187
3000	12 026	13 128	14 229	15 330	16 432	17 533	18 634	19 824
3200	12 272	13 430	14 587	15 744	16 901	18 058	19 216	20 461
3400	12 518	13 732	14 945	16 158	17 371	18 584	19 797	21 099
3500	12 641	13 883	15 124	16 365	17 606	18 847	20 088	21 417

Rozměry jsou v mm, částky v Kč. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 5. 1. 2026.

ŠÍŘKA

mm	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000	13 952	14 506	15 059	15 612	16 254	16 751	17 305	17 858	18 411
1200	14 636	15 245	15 855	16 464	17 162	17 715	18 324	18 933	19 543
1400	15 329	15 995	16 660	17 325	18 079	18 688	19 353	20 018	20 683
1600	16 023	16 744	17 465	18 186	18 996	19 661	20 382	21 103	21 824
1800	16 716	17 493	18 270	19 047	19 913	20 633	21 410	22 187	22 964
2000	17 409	18 242	19 075	19 908	20 830	21 606	22 439	23 272	24 105
2200	18 191	19 080	19 969	20 858	21 747	22 579	23 468	24 357	25 246
2400	18 884	19 829	20 774	21 719	22 664	23 552	24 497	25 442	26 386
2600	19 578	20 578	21 579	22 580	23 581	24 525	25 526	26 526	27 527
2800	20 271	21 328	22 384	23 441	24 498	25 498	—	—	—
3000	20 964	22 077	23 189	24 302	25 415	—	—	—	—
3200	21 658	22 826	23 995	25 163	—	—	—	—	—
3400	22 351	23 575	24 800	—	—	—	—	—	—
3500	22 698	23 950	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena
Motor Somfy Maestria WT	700 Kč
Motor Somfy Maestria+ 50 io	2 860 Kč
Motor Gaposa rádiově ovládaný	1 100 Kč
Motor Gaposa Solar externí	6 500 Kč
Kabel Somfy 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	1 200 Kč
Kabel k motorům 5 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	600 Kč
Kabel k motorům 10 m Gaposa - bez Hirschmanu STAS 3	800 Kč

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
-----------------------	--------------------------------------

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu