


STORES TOILES

2026



# CONTENU


|               |    |
|---------------|----|
| STORES TOILES |    |
| ZIP110        | 4  |
| ZIP150        | 8  |
| Suppléments   | 12 |
| ZIP100        | 14 |
| ZIP135        | 18 |
| Suppléments   | 22 |
| WS100         | 24 |
| Suppléments   | 28 |

# STORES TOILES

# ZIP110

## VERSION STANDARD



|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Caisson        | aluminium extrudé                                                         |
|                | carré                                                                     |
|                | couleur selon RAL                                                         |
|                | sans profil de fermeture et sans profil de montage à l'arrière du caisson |
| Fermeture      | moulages en aluminium                                                     |
|                | couleur selon RAL                                                         |
| Axe            | acier zinguée, Ø 70 (78) mm                                               |
| Commande       | commande par moteur filaire standard                                      |
| Tissu          | Sergé 3%, selon nuancier NEVA                                             |
|                | Soltis Perform 92, selon nuancier NEVA                                    |
|                | avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris             |
|                | partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix                   |
| Coulisses      | partie inférieure du tissu avec fermeture ZIP soudée, coloris zip en gris |
|                | auto-sécurisées                                                           |
|                | type VP110 – visible ou caché                                             |
|                | type VP47 – visible                                                       |
| Barre de chute | aluminium extrudé couleur selon RAL                                       |
|                | profilé plastique ZIP110/ZIP150, gris anthracite (RAL 7016)               |
|                | trous pré-perçés pour montage mural/embrasure                             |
|                | embouts des coulisses en plastique, noir                                  |
|                | aluminium extrudé, 30 × 55 mm                                             |
|                | couleur selon RAL                                                         |
|                | y compris le poids                                                        |
|                | embouts de barre de chute en plastique, couleur noir                      |
|                | rien ou gomme ou brosse pour la barre de chute                            |



CAISSON CARRÉ

BARRE DE CHUTE AVEC LA GOMME

BARRE DE CHUTE AVEC LA BROSSSE



# ZIP110

| HAUTEUR | LARGEUR |      |      |      |      |      |      |       |       |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|         | mm      | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2 000 | 2 200 |
|         | 1000    | 739  | 782  | 843  | 884  | 927  | 968  | 1009  | 1045  |
|         | 1200    | 772  | 818  | 882  | 925  | 970  | 1013 | 1056  | 1095  |
|         | 1400    | 809  | 857  | 923  | 968  | 1016 | 1061 | 1107  | 1148  |
|         | 1600    | 842  | 893  | 961  | 1009 | 1058 | 1106 | 1154  | 1198  |
|         | 1800    | 879  | 932  | 1002 | 1052 | 1104 | 1155 | 1205  | 1251  |
|         | 2000    | 914  | 969  | 1042 | 1094 | 1149 | 1201 | 1254  | 1302  |
|         | 2200    | 949  | 1006 | 1082 | 1137 | 1193 | 1248 | 1303  | 1354  |
|         | 2400    | 982  | 1042 | 1120 | 1177 | 1236 | 1293 | 1351  | 1404  |
| 2600    | 1019    | 1081 | 1161 | 1221 | 1282 | 1341 | 1401 | 1456  |       |
| 2800    | 1055    | 1120 | 1202 | 1264 | 1328 | 1390 | 1452 | 1509  |       |
| 3000    | 1089    | 1156 | 1240 | 1305 | 1371 | 1435 | 1499 | 1559  |       |
| 3200    | 1125    | 1195 | 1282 | 1348 | 1416 | 1483 | 1550 | 1612  |       |
| 3400    | 1159    | 1230 | 1320 | 1389 | 1459 | 1528 | 1597 | 1662  |       |
| 3500    | 1178    | 1251 | 1342 | 1412 | 1484 | 1554 | 1624 | 1690  |       |

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 5. 1. 2026.

| HAUTEUR | LARGEUR |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | mm      | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 |
|         | 1000    | 1087  | 1128  | 1169  | 1210  | 1252  | 1293  | 1335  | 1376  | 1417  |
|         | 1200    | 1139  | 1182  | 1226  | 1270  | 1314  | 1357  | 1401  | 1445  | 1488  |
|         | 1400    | 1194  | 1240  | 1286  | 1332  | 1378  | 1424  | 1470  | 1517  | 1562  |
|         | 1600    | 1247  | 1295  | 1343  | 1391  | 1440  | 1488  | 1537  | 1585  | 1633  |
|         | 1800    | 1302  | 1352  | 1402  | 1453  | 1504  | 1555  | 1606  | 1657  | 1707  |
|         | 2000    | 1356  | 1408  | 1461  | 1514  | 1568  | 1620  | 1674  | 1727  | 1780  |
|         | 2200    | 1409  | 1464  | 1519  | 1575  | 1678  | 1733  | 1789  | 1845  | 1900  |
|         | 2400    | 1462  | 1519  | 1576  | 1634  | 1740  | 1797  | 1855  | 1914  | 1971  |
| 2600    | 1517    | 1576  | 1636  | 1696  | 1805  | 1864  | 1925  | 1985  | 2 045 |       |
| 2800    | 1572    | 1634  | 1696  | 1759  | 1869  | 1931  | 1994  | 2 057 | 2 119 |       |
| 3000    | 1624    | 1689  | 1753  | 1818  | 1931  | 1995  | 2 060 | 2 125 | 2 190 |       |
| 3200    | 1680    | 1746  | 1813  | 1880  | 1995  | 2 062 | 2 129 | 2 197 | 2 264 |       |
| 3400    | 1732    | 1801  | 1870  | 1939  | 2 057 | 2 126 | 2 196 | 2 266 | 2 335 |       |
| 3500    | 1761    | 1831  | 1901  | 1972  | 2 091 | 2 161 | 2 232 | 2 303 | 2 373 |       |


# ZIP150

## VERSION STANDARD

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Caisson        | aluminium extrudé                                                         |
|                | carré                                                                     |
|                | couleur selon RAL                                                         |
|                | sans profil de fermeture et sans profil de montage à l'arrière du caisson |
| Fermeture      | moulages en aluminium                                                     |
|                | couleur selon RAL                                                         |
| Axe            | acier zinguée, Ø 78 mm                                                    |
|                | aluminium extrudé, Ø 100 mm                                               |
| Commande       | commande par moteur filaire standard                                      |
| Tissu          | Sergé 3%, selon nuancier NEVA                                             |
|                | Soltis Perform 92, selon nuancier NEVA                                    |
|                | avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris             |
|                | partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix                   |
|                | partie inférieure du tissu avec fermeture ZIP soudée, coloris zip en gris |
| Coulisses      | auto-sécurisé                                                             |
|                | type VP150 – visible ou caché                                             |
|                | type VP47 – visible                                                       |
|                | aluminium extrudé couleur selon RAL                                       |
|                | profilé plastique ZIP110/ZIP150, gris anthracite (RAL 7016)               |
|                | trous pré-perçés pour montage mural/embrasure                             |
|                | embouts des coulisses en plastique, noir                                  |
| Barre de chute | aluminium extrudé, 30 × 55 mm                                             |
|                | couleur selon RAL                                                         |
|                | y compris le poids                                                        |
|                | embouts de barre de chute en plastique, couleur noir                      |
|                | rien ou gomme ou brosse pour la barre de chute                            |




CAISSON CARRÉ



BARRE DE CHUTE AVEC LA GOMME



BARRE DE CHUTE AVEC LA BROSSE



# ZIP150

|         | LARGEUR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | mm      | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| HAUTEUR | 1000    | 802  | 851  | 918  | 964  | 1013 | 1059 | 1106 | 1148 | 1195 | 1242 | 1288 | 1335 | 1383 |
|         | 1200    | 842  | 893  | 962  | 1011 | 1062 | 1110 | 1159 | 1204 | 1253 | 1302 | 1351 | 1401 | 1450 |
|         | 1400    | 884  | 938  | 1010 | 1061 | 1114 | 1165 | 1216 | 1263 | 1315 | 1366 | 1417 | 1469 | 1521 |
|         | 1600    | 924  | 980  | 1054 | 1107 | 1163 | 1216 | 1270 | 1319 | 1373 | 1427 | 1480 | 1534 | 1589 |
|         | 1800    | 966  | 1025 | 1101 | 1157 | 1214 | 1270 | 1326 | 1378 | 1434 | 1490 | 1546 | 1603 | 1659 |
|         | 2000    | 1008 | 1069 | 1147 | 1205 | 1265 | 1323 | 1381 | 1435 | 1494 | 1552 | 1611 | 1670 | 1729 |
|         | 2200    | 1049 | 1112 | 1193 | 1253 | 1315 | 1376 | 1437 | 1493 | 1554 | 1615 | 1675 | 1736 | 1846 |
|         | 2400    | 1088 | 1154 | 1237 | 1300 | 1365 | 1427 | 1490 | 1549 | 1613 | 1675 | 1738 | 1802 | 1913 |
|         | 2600    | 1131 | 1199 | 1284 | 1350 | 1416 | 1482 | 1547 | 1608 | 1674 | 1739 | 1804 | 1870 | 1984 |
|         | 2800    | 1174 | 1244 | 1332 | 1399 | 1468 | 1536 | 1604 | 1667 | 1735 | 1803 | 1870 | 1939 | 2055 |
|         | 3000    | 1213 | 1286 | 1376 | 1446 | 1517 | 1587 | 1657 | 1723 | 1794 | 1863 | 1933 | 2004 | 2123 |
|         | 3200    | 1256 | 1331 | 1423 | 1496 | 1569 | 1642 | 1714 | 1782 | 1855 | 1927 | 1999 | 2072 | 2193 |
|         | 3400    | 1295 | 1373 | 1468 | 1542 | 1618 | 1693 | 1768 | 1838 | 1913 | 1988 | 2062 | 2138 | 2261 |
|         | 3600    | 1338 | 1418 | 1515 | 1592 | 1670 | 1747 | 1824 | 1897 | 1975 | 2051 | 2128 | 2206 | 2332 |
|         | 3800    | 1409 | 1491 | 1562 | 1641 | 1722 | 1802 | 1881 | 1956 | 2036 | 2115 | 2194 | 2274 | 2402 |
|         | 4000    | 1449 | 1533 | 1607 | 1688 | 1771 | 1853 | 1935 | 2012 | 2094 | 2176 | 2257 | 2340 | 2470 |
|         | 4200    | 1492 | 1578 | 1654 | 1738 | 1823 | 1907 | 1991 | 2071 | 2156 | 2240 | 2323 | 2408 | 2541 |
|         | 4400    | 1531 | 1620 | 1698 | 1784 | 1872 | 1959 | 2045 | 2127 | 2214 | 2300 | 2387 | 2474 | 2608 |
|         | 4600    | 1574 | 1665 | 1745 | 1834 | 1924 | 2013 | 2101 | 2186 | 2275 | 2364 | 2453 | 2542 | 2679 |
|         | 4800    | 1614 | 1707 | 1790 | 1881 | 1973 | 2064 | 2155 | 2242 | 2334 | 2425 | 2516 | 2607 | 2747 |
| 5000    | 1656    | 1752 | 1837 | 1930 | 2025 | 2119 | 2212 | 2301 | 2395 | 2488 | 2582 | 2676 | 2818 |      |
| 5200    | 1694    | 1792 | 1879 | 1975 | 2072 | 2168 | 2263 | 2360 | 2456 | 2552 | 2648 | 2744 | 2888 |      |
| 5400    | 1733    | 1834 | 1924 | 2022 | 2121 | 2219 | 2317 | 2416 | 2515 | 2613 | 2711 | 2809 | 2956 |      |
| 5600    | 1776    | 1879 | 1971 | 2071 | 2173 | 2273 | 2374 | 2475 | 2576 | 2676 | 2777 | 2878 | 3027 |      |
| 5800    | 1816    | 1921 | 2015 | 2118 | 2222 | 2325 | 2427 | 2531 | 2634 | 2737 | 2840 | 2943 | 3094 |      |
| 6000    | 1858    | 1966 | 2062 | 2167 | 2274 | 2379 | 2484 | 2590 | 2696 | 2801 | 2906 | 3011 | 3165 |      |

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 5. 1. 2026.

| LARGEUR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| mm      | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 |
| 1000    | 1429 | 1476 | 1524 | 1570 | 2036 | 2075 | 2115 | 2155 | 2195 | 2234 | 2274 | 2313 | 2353 | 2392 |
| 1200    | 1499 | 1549 | 1598 | 1647 | 2115 | 2157 | 2200 | 2241 | 2283 | 2325 | 2367 | 2409 | 2451 | 2492 |
| 1400    | 1572 | 1624 | 1676 | 1727 | 2197 | 2242 | 2287 | 2331 | 2375 | 2419 | 2464 | 2507 | 2552 | 2596 |
| 1600    | 1642 | 1697 | 1751 | 1804 | 2277 | 2324 | 2371 | 2417 | 2464 | 2510 | 2557 | 2603 | 2650 | 2696 |
| 1800    | 1715 | 1772 | 1829 | 1884 | 2359 | 2408 | 2458 | 2506 | 2556 | 2604 | 2654 | 2702 | 2751 | 2800 |
| 2000    | 1787 | 1846 | 1905 | 1963 | 2440 | 2492 | 2543 | 2594 | 2646 | 2697 | 2749 | 2799 | 2851 | 2902 |
| 2200    | 1906 | 1967 | 2029 | 2089 | 2521 | 2575 | 2629 | 2682 | 2736 | 2789 | 2844 | 2897 | 2951 | 3004 |
| 2400    | 1976 | 2040 | 2104 | 2167 | 2601 | 2657 | 2713 | 2769 | 2825 | 2881 | 2937 | 2993 | 3049 | 3104 |
| 2600    | 2049 | 2115 | 2181 | 2247 | 2683 | 2742 | 2800 | 2858 | 2917 | 2975 | 3033 | 3091 | 3150 | 3208 |
| 2800    | 2122 | 2191 | 2259 | 2327 | 2765 | 2826 | 2887 | 2948 | 3009 | 3069 | 3130 | 3190 | 3251 | 3311 |
| 3000    | 2192 | 2263 | 2334 | 2404 | 2845 | 2908 | 2971 | 3034 | 3097 | 3160 | 3223 | 3286 | 3349 | 3412 |
| 3200    | 2265 | 2338 | 2411 | 2484 | 2927 | 2993 | 3059 | 3123 | 3189 | 3254 | 3320 | 3385 | —    | —    |
| 3400    | 2336 | 2411 | 2486 | 2561 | 3007 | 3075 | 3143 | 3210 | 3278 | 3345 | 3413 | —    | —    | —    |
| 3600    | 2409 | 2486 | 2564 | 2641 | 3089 | 3159 | 3230 | 3299 | 3370 | 3439 | 3510 | —    | —    | —    |
| 3800    | 2482 | 2562 | 2642 | 2721 | 3171 | 3244 | 3317 | 3389 | 3461 | 3533 | —    | —    | —    | —    |
| 4000    | 2552 | 2634 | 2716 | 2798 | 3251 | 3326 | 3401 | 3475 | 3550 | 3624 | —    | —    | —    | —    |
| 4200    | 2625 | 2709 | 2794 | 2878 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4400    | 2695 | 2782 | 2869 | 2955 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4600    | 2768 | 2857 | 2947 | 3035 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 4800    | 2838 | 2930 | 3021 | 3112 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5000    | 2911 | 3005 | 3099 | 3192 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5200    | 2984 | 3080 | 3177 | 3272 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5400    | 3054 | 3153 | 3252 | 3350 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5600    | 3127 | 3228 | 3329 | 3430 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 5800    | 3197 | 3301 | 3404 | 3507 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 6000    | 3270 | 3376 | 3482 | 3587 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

SUPPLÉMENTS

|                                                                   | Prix    |                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Moteur Somfy Maestria WT                                          | 32 EUR  |                       |
| Moteur Somfy Maestria+ 50 io                                      | 124 EUR |                       |
| Moteur radiocommandé Gaposa                                       | 45 EUR  |                       |
| Moteur Somfy Solar standard                                       | 490 EUR |                       |
| Moteur Gaposa Solar standard                                      | 245 EUR |                       |
| Moteur Gaposa Solar externe                                       | 300 EUR |                       |
| Câble de rallonge Somfy 10 m – sans connecteur Hirschmann STAS 3  | 55 EUR  |                       |
| Câble moteur 5 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3  | 27 EUR  |                       |
| Câble moteur 10 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3 | 37 EUR  |                       |
| Profil en L, y compris la fixation au caisson                     | 21 EUR  | prix au mètre courant |

TISSUS

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Toile atypique            | +50% ajouté au prix de base de store toile |
| Sergé Xinix 0% (blackout) | +25% ajouté au prix de base de store toile |

# ZIP100

## VERSION STANDARD


|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Caisson        | aluminium extrudé                                                        |
|                | carré, demi-rond                                                         |
|                | couleur selon RAL                                                        |
| Fermeture      | moulages en aluminium                                                    |
|                | couleur selon RAL                                                        |
| Axe            | acier zinguée, Ø 78 (70) mm                                              |
| Commande       | commande par moteur filaire standard                                     |
| Tissu          | Sergé 3%, selon nuancier NEVA                                            |
|                | Soltis Perform 92, selon nuancier NEVA                                   |
|                | avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris            |
|                | partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix                  |
|                | partie inférieure du tissu équipée d'une poche avec le tube en plastique |
| Coulisses      | type SNP-à encliqueter ou type SCR-à visser                              |
|                | aluminium extrudé                                                        |
|                | profilé ZIP en plastique coextrudé, noir                                 |
|                | couleur selon RAL                                                        |
|                | trous pré-perçés pour montage mural/embrasure                            |
|                | embouts des coulisses en plastique, noir                                 |
|                |                                                                          |
| Barre de chute | aluminium extrudé, 30 × 26 mm (petite) ou 30 × 55 mm (grande)            |
|                | couleur selon RAL                                                        |
|                | y compris le poids                                                       |
|                | embouts de barre de chute en plastique, couleur noir                     |



CAISSON CARRÉ

CAISSON DEMI-ROND

BARRE DE CHUTE PETITE



# ZIP100

| HAUTEUR | LARGEUR |     |      |      |      |      |      |       |       |
|---------|---------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
|         | mm      | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2 000 | 2 200 |
|         | 1000    | 426 | 459  | 491  | 525  | 560  | 596  | 632   | 670   |
|         | 1200    | 452 | 486  | 521  | 557  | 593  | 631  | 670   | 709   |
|         | 1400    | 479 | 514  | 551  | 588  | 627  | 667  | 708   | 751   |
|         | 1600    | 506 | 544  | 582  | 622  | 662  | 705  | 747   | 792   |
|         | 1800    | 534 | 573  | 614  | 656  | 698  | 743  | 788   | 835   |
|         | 2000    | 563 | 605  | 647  | 691  | 735  | 782  | 829   | 878   |
|         | 2200    | 593 | 635  | 680  | 727  | 774  | 821  | 872   | 923   |
|         | 2400    | 622 | 668  | 715  | 763  | 812  | 863  | 915   | 968   |
| 2600    | 653     | 700 | 750  | 800  | 852  | 904  | 959  | 1014  |       |
| 2800    | 684     | 734 | 786  | 838  | 892  | 948  | 1005 | 1062  |       |
| 3000    | 717     | 769 | 823  | 877  | 934  | 992  | 1050 | 1111  |       |
| 3200    | 750     | 804 | 860  | 917  | 975  | 1036 | 1097 | 1160  |       |
| 3400    | 783     | 840 | 898  | 958  | 1019 | 1081 | 1145 | 1212  |       |
| 3500    | 818     | 877 | 937  | 999  | 1062 | 1128 | 1194 | 1263  |       |

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 5. 1. 2026.

| mm   | LARGEUR |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      | 2 400   | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 |
|      | 709     | 748   | 790   | 831   | 874   | 918   | 963   | 1009  | 1055  |
|      | 751     | 792   | 836   | 879   | 925   | 971   | 1018  | 1067  | 1116  |
|      | 793     | 838   | 883   | 929   | 976   | 1025  | 1074  | 1126  | 1177  |
|      | 837     | 884   | 932   | 980   | 1030  | 1081  | 1132  | 1186  | 1240  |
|      | 881     | 930   | 981   | 1032  | 1084  | 1138  | 1192  | 1248  | 1304  |
|      | 927     | 978   | 1031  | 1084  | 1140  | 1195  | 1252  | 1311  | 1371  |
|      | 975     | 1029  | 1083  | 1139  | 1196  | 1254  | 1314  | 1375  | 1438  |
|      | 1023    | 1079  | 1135  | 1194  | 1254  | 1315  | 1377  | 1442  | 1507  |
| 1072 | 1130    | 1190  | 1251  | 1313  | 1377  | 1443  | 1509  | 1577  |       |
| 1122 | 1182    | 1245  | 1309  | 1374  | 1441  | 1508  | 1578  | 1649  |       |
| 1174 | 1237    | 1301  | 1368  | 1436  | 1505  | 1576  | 1648  | 1722  |       |
| 1225 | 1291    | 1359  | 1429  | 1498  | 1571  | 1644  | 1720  | 1796  |       |
| 1278 | 1348    | 1418  | 1490  | 1563  | 1638  | 1714  | 1793  | 1872  |       |
| 1333 | 1405    | 1478  | 1552  | 1628  | 1707  | 1786  | 1867  | 1950  |       |

BARRE DE CHUTE  Petite – 26 mm  Grande – 55 mm

# ZIP135



| VERSION STANDARD |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Caisson          | aluminium extrudé                                                        |
|                  | carré, demi-rond                                                         |
|                  | couleur selon RAL                                                        |
| Fermeture        | moulages en aluminium                                                    |
|                  | couleur selon RAL                                                        |
| Axe              | acier zinguée, Ø 78 mm                                                   |
|                  | aluminium extrudé, Ø 100 mm                                              |
| Commande par     | commande par moteur filaire standard                                     |
| Tissu            | Sergé 3%, selon nuancier NEVA                                            |
|                  | Soltis Perform 92, selon nuancier NEVA                                   |
|                  | avec le zip soudé sur les côtés de toile, coloris zip en gris            |
|                  | partie supérieure du tissu équipée d'un profilé Fastfix                  |
| Coulisses        | partie inférieure du tissu équipée d'une poche avec le tube en plastique |
|                  | type SCR - à vis                                                         |
|                  | aluminium extrudé                                                        |
|                  | profilé ZIP en plastique coextrudé, noir                                 |
|                  | couleur selon RAL                                                        |
| Barre de chute   | trous pré-perçés pour montage mural/embrasure                            |
|                  | embouts des coulisses en plastique, noir                                 |
|                  | aluminium extrudé, 30 × 55 mm (grande)                                   |
|                  | couleur selon RAL                                                        |
|                  | y compris le poids                                                       |
|                  | embouts de barre de chute en plastique, couleur noir                     |



CAISSON CARRÉ

CAISSON DEMI-ROND

BARRE DE CHUTE PETITE



# ZIP135

|         | LARGEUR |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | mm      | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
| HAUTEUR | 1000    | 559  | 608  | 659  | 711  | 765  | 820  | 877  | 936  | 982  | 1027 | 1073 | 1120 | 1167 |
|         | 1200    | 590  | 642  | 694  | 748  | 805  | 863  | 922  | 983  | 1031 | 1079 | 1127 | 1176 | 1225 |
|         | 1400    | 622  | 675  | 730  | 788  | 845  | 906  | 969  | 1032 | 1081 | 1131 | 1181 | 1232 | 1284 |
|         | 1600    | 654  | 710  | 767  | 827  | 888  | 950  | 1015 | 1081 | 1133 | 1186 | 1238 | 1291 | 1345 |
|         | 1800    | 687  | 745  | 805  | 867  | 930  | 996  | 1063 | 1132 | 1186 | 1240 | 1296 | 1350 | 1407 |
|         | 2000    | 721  | 782  | 844  | 909  | 974  | 1043 | 1113 | 1183 | 1240 | 1297 | 1353 | 1411 | 1470 |
|         | 2200    | 744  | 806  | 871  | 937  | 1005 | 1074 | 1146 | 1219 | 1277 | 1336 | 1395 | 1454 | 1514 |
|         | 2400    | 767  | 831  | 897  | 965  | 1035 | 1107 | 1180 | 1256 | 1315 | 1375 | 1436 | 1497 | 1558 |
|         | 2600    | 790  | 856  | 924  | 994  | 1066 | 1140 | 1215 | 1292 | 1353 | 1416 | 1478 | 1540 | 1603 |
|         | 2800    | 814  | 881  | 951  | 1023 | 1096 | 1172 | 1250 | 1329 | 1393 | 1456 | 1519 | 1583 | 1649 |
|         | 3000    | 838  | 906  | 978  | 1051 | 1128 | 1205 | 1285 | 1366 | 1431 | 1496 | 1562 | 1628 | 1695 |
|         | 3200    | 861  | 933  | 1006 | 1081 | 1158 | 1238 | 1320 | 1404 | 1470 | 1537 | 1604 | 1672 | 1740 |
|         | 3400    | 886  | 959  | 1034 | 1110 | 1190 | 1272 | 1356 | 1442 | 1509 | 1578 | 1647 | 1716 | 1786 |
|         | 3600    | 910  | 984  | 1061 | 1141 | 1223 | 1305 | 1392 | 1480 | 1550 | 1619 | 1690 | 1761 | 1833 |
|         | 3800    | 934  | 1011 | 1090 | 1170 | 1254 | 1339 | 1428 | 1518 | 1589 | 1661 | 1734 | 1807 | 1880 |
|         | 4000    | 959  | 1037 | 1118 | 1201 | 1287 | 1374 | 1463 | 1556 | 1629 | 1703 | 1777 | 1853 | 1928 |
|         | 4200    | 984  | 1063 | 1146 | 1231 | 1319 | 1409 | 1501 | 1595 | 1669 | 1745 | 1821 | 1898 | 1975 |
|         | 4400    | 1008 | 1091 | 1176 | 1262 | 1351 | 1444 | 1538 | 1634 | 1711 | 1788 | 1866 | 1944 | 2023 |
|         | 4600    | 1034 | 1118 | 1204 | 1293 | 1385 | 1479 | 1575 | 1673 | 1751 | 1831 | 1910 | 1990 | 2072 |
|         | 4800    | 1059 | 1145 | 1233 | 1324 | 1418 | 1514 | 1612 | 1713 | 1793 | 1873 | 1955 | 2037 | 2120 |
| 5000    | 1084    | 1172 | 1263 | 1356 | 1451 | 1550 | 1650 | 1752 | 1834 | 1917 | 2001 | 2085 | 2169 |      |
| 5200    | 1110    | 1200 | 1292 | 1387 | 1485 | 1586 | 1688 | 1793 | 1877 | 1961 | 2046 | 2132 | 2218 |      |
| 5400    | 1136    | 1228 | 1323 | 1420 | 1519 | 1622 | 1726 | 1833 | 1919 | 2005 | 2092 | 2180 | 2268 |      |
| 5600    | 1163    | 1256 | 1352 | 1451 | 1553 | 1658 | 1764 | 1873 | 1962 | 2049 | 2138 | 2228 | 2318 |      |
| 5800    | 1189    | 1285 | 1383 | 1484 | 1588 | 1693 | 1804 | 1915 | 2004 | 2094 | 2185 | 2276 | 2367 |      |
| 6000    | 1215    | 1313 | 1413 | 1517 | 1623 | 1731 | 1842 | 1956 | 2047 | 2139 | 2231 | 2325 | 2417 |      |

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 5.1.2026.

| LARGEUR |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| mm      | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 |
| 1 000   | 1 214 | 1 262 | 1 310 | 1 358 | 1 407 | 1 456 | 1 506 | 1 556 | 1 606 | 1 658 | 1 709 | 1 760 | 1 812 | 1 865 |
| 1 200   | 1 274 | 1 324 | 1 374 | 1 425 | 1 475 | 1 528 | 1 579 | 1 631 | 1 685 | 1 737 | 1 792 | 1 845 | 1 899 | 1 954 |
| 1 400   | 1 336 | 1 387 | 1 441 | 1 493 | 1 546 | 1 600 | 1 654 | 1 709 | 1 764 | 1 820 | 1 876 | 1 931 | 1 988 | 2 046 |
| 1 600   | 1 398 | 1 453 | 1 507 | 1 563 | 1 618 | 1 675 | 1 731 | 1 788 | 1 845 | 1 903 | 1 962 | 2 020 | 2 079 | 2 138 |
| 1 800   | 1 462 | 1 519 | 1 577 | 1 634 | 1 692 | 1 750 | 1 809 | 1 869 | 1 928 | 1 989 | 2 049 | 2 110 | 2 172 | 2 234 |
| 2 000   | 1 528 | 1 587 | 1 647 | 1 707 | 1 767 | 1 828 | 1 889 | 1 951 | 2 013 | 2 076 | 2 139 | 2 203 | 2 267 | 2 331 |
| 2 200   | 1 575 | 1 635 | 1 696 | 1 758 | 1 820 | 1 882 | 1 945 | 2 008 | 2 073 | 2 137 | 2 203 | 2 268 | 2 361 | 2 428 |
| 2 400   | 1 620 | 1 683 | 1 746 | 1 809 | 1 873 | 1 938 | 2 002 | 2 067 | 2 133 | 2 199 | 2 266 | 2 333 | 2 455 | 2 525 |
| 2 600   | 1 667 | 1 732 | 1 796 | 1 861 | 1 927 | 1 993 | 2 060 | 2 126 | 2 194 | 2 262 | 2 330 | 2 399 | 2 550 | 2 622 |
| 2 800   | 1 714 | 1 780 | 1 846 | 1 914 | 1 981 | 2 049 | 2 117 | 2 186 | 2 255 | 2 325 | 2 394 | 2 464 | 2 645 | 2 719 |
| 3 000   | 1 761 | 1 829 | 1 897 | 1 966 | 2 035 | 2 104 | 2 175 | 2 246 | 2 317 | 2 388 | 2 459 | 2 530 | 2 739 | 2 816 |
| 3 200   | 1 809 | 1 879 | 1 949 | 2 019 | 2 090 | 2 161 | 2 233 | 2 306 | 2 379 | 2 450 | 2 522 | 2 594 | —     | —     |
| 3 400   | 1 857 | 1 929 | 2 000 | 2 073 | 2 145 | 2 218 | 2 291 | 2 365 | 2 440 | 2 512 | 2 586 | —     | —     | —     |
| 3 600   | 1 906 | 1 979 | 2 052 | 2 126 | 2 199 | 2 273 | 2 349 | 2 425 | 2 502 | 2 575 | 2 650 | —     | —     | —     |
| 3 800   | 1 954 | 2 029 | 2 104 | 2 181 | 2 255 | 2 330 | 2 407 | 2 485 | 2 563 | 2 637 | —     | —     | —     | —     |
| 4 000   | 2 003 | 2 080 | 2 157 | 2 235 | 2 309 | 2 386 | 2 465 | 2 545 | 2 625 | 2 701 | —     | —     | —     | —     |
| 4 200   | 2 053 | 2 132 | 2 210 | 2 290 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 4 400   | 2 102 | 2 183 | 2 264 | 2 345 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 4 600   | 2 152 | 2 235 | 2 317 | 2 400 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 4 800   | 2 204 | 2 286 | 2 370 | 2 455 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 5 000   | 2 254 | 2 339 | 2 424 | 2 511 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 5 200   | 2 305 | 2 390 | 2 477 | 2 565 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 5 400   | 2 356 | 2 442 | 2 531 | 2 621 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 5 600   | 2 407 | 2 495 | 2 584 | 2 677 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 5 800   | 2 459 | 2 546 | 2 637 | 2 732 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 6 000   | 2 511 | 2 604 | 2 697 | 2 790 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |

SUPPLÉMENTS

|                                                                                                   | Prix    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Moteur Somfy Maestria WT                                                                          | 32 EUR  |                       |
| Moteur Somfy Maestria+ 50 io                                                                      | 124 EUR |                       |
| Moteur radiocommandé Gaposa                                                                       | 45 EUR  |                       |
| Moteur Somfy Solar standard                                                                       | 490 EUR |                       |
| Moteur Gaposa Solar standard                                                                      | 245 EUR |                       |
| Moteur Gaposa Solar externe                                                                       | 300 EUR |                       |
| Câble de rallonge Somfy 10 m – sans connecteur Hirschmann STAS 3                                  | 55 EUR  |                       |
| Câble moteur 5 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3                                  | 27 EUR  |                       |
| Câble moteur 10 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3                                 | 37 EUR  |                       |
| Unification de la barre de chute                                                                  | 8 EUR   | prix au mètre courant |
| Support de coulisse SV                                                                            | 27 EUR  |                       |
| Support de coulisse SV double                                                                     | 46 EUR  |                       |
| Support du caisson H + rondelle de distance sous le profil de guidage<br>(uniquement pour ZIP100) | 41 EUR  | prix du set           |
| Support du caisson P + rondelle de distance sous le profil de guidage<br>(uniquement pour ZIP100) | 41 EUR  | prix du set           |
| Support du caisson (uniquement pour ZIP135)                                                       | 9 EUR   |                       |

TISSUS

|                           |                                            |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|
| Toile atypique            | +50% ajouté au prix de base de store toile |  |
| Sergé Xinux 0% (blackout) | +25% ajouté au prix de base de store toile |  |

# WS100

VERSION STANDARD

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support porteur    | acier peint                                                                                    |
|                    | RAL 7016 structure fine                                                                        |
| Axe                | acier galvanisé, Ø 78 mm                                                                       |
| Commande           | commande par moteur filaire standard                                                           |
| Toile              | Sergé 3%, selon nuancier NEVA, avec bande de renfort soudée sur les côtés de la toile          |
|                    | Soltis Perform 92, selon le nuancier NEVA                                                      |
|                    | la partie supérieure de la toile est équipée d'une barre de montage Fastfix                    |
|                    | la partie inférieure de la toile est équipée d'une poche avec la gomme anti-bruit en plastique |
| Le guidage latéral | guidage par câble en acier inoxydable de 3 mm, recouvert de PVC (gris, noir)                   |
|                    | supports de câble peints selon le nuancier RAL                                                 |
| Barre de chute     | aluminium extrudé, 30 × 26 mm (petit)                                                          |
|                    | couleur selon RAL                                                                              |
|                    | y compris les poids                                                                            |
|                    | embouts de barre de chute en plastique, noir                                                   |



SUPPORT DE CÂBLE

MONTAGE AU PLAFOND

MONTAGE MURAL



# WS100

| HAUTEUR | LARGEUR |     |      |      |      |      |      |       |       |
|---------|---------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
|         | mm      | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2 000 | 2 200 |
|         | 1000    | 443 | 468  | 493  | 518  | 543  | 568  | 593   | 618   |
|         | 1200    | 454 | 481  | 509  | 537  | 564  | 592  | 620   | 647   |
|         | 1400    | 465 | 495  | 526  | 556  | 586  | 616  | 647   | 677   |
|         | 1600    | 477 | 509  | 542  | 575  | 608  | 641  | 674   | 706   |
|         | 1800    | 488 | 523  | 559  | 594  | 630  | 665  | 700   | 736   |
|         | 2000    | 499 | 537  | 575  | 613  | 651  | 689  | 727   | 765   |
|         | 2200    | 511 | 551  | 592  | 632  | 673  | 714  | 754   | 799   |
|         | 2400    | 522 | 565  | 608  | 652  | 695  | 738  | 781   | 828   |
| 2600    | 533     | 579 | 625  | 671  | 717  | 762  | 808  | 858   |       |
| 2800    | 545     | 593 | 642  | 690  | 738  | 787  | 835  | 887   |       |
| 3000    | 556     | 607 | 658  | 709  | 760  | 811  | 862  | 917   |       |
| 3200    | 568     | 621 | 675  | 728  | 782  | 835  | 889  | 946   |       |
| 3400    | 579     | 635 | 691  | 747  | 803  | 860  | 916  | 976   |       |
| 3500    | 585     | 642 | 699  | 757  | 814  | 872  | 929  | 991   |       |

Les dimensions sont en mm, les montants en EUR. Toujours prendre en compte la dimension plus élevée la plus proche. Le tarif est valable à partir du 5. 1. 2026.

| HAUTEUR | LARGEUR |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | mm      | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 3 800 | 4 000 |
|         | 1 000   | 645   | 671   | 696   | 722   | 752   | 775   | 800   | 826   | 852   |
|         | 1 200   | 677   | 705   | 733   | 761   | 794   | 819   | 847   | 876   | 904   |
|         | 1 400   | 709   | 740   | 771   | 801   | 836   | 864   | 895   | 926   | 957   |
|         | 1 600   | 741   | 774   | 808   | 841   | 879   | 909   | 943   | 976   | 1 009 |
|         | 1 800   | 773   | 809   | 845   | 881   | 921   | 954   | 990   | 1 026 | 1 062 |
|         | 2 000   | 805   | 844   | 882   | 921   | 963   | 999   | 1 038 | 1 076 | 1 115 |
|         | 2 200   | 841   | 882   | 924   | 965   | 1 006 | 1 044 | 1 085 | 1 127 | 1 168 |
|         | 2 400   | 873   | 917   | 961   | 1 004 | 1 048 | 1 089 | 1 133 | 1 177 | 1 220 |
| 2 600   | 905     | 952   | 998   | 1 044 | 1 091 | 1 134 | 1 181 | 1 227 | 1 273 |       |
| 2 800   | 938     | 986   | 1 035 | 1 084 | 1 133 | 1 179 | —     | —     | —     |       |
| 3 000   | 970     | 1 021 | 1 073 | 1 124 | 1 175 | —     | —     | —     | —     |       |
| 3 200   | 1 002   | 1 056 | 1 110 | 1 164 | —     | —     | —     | —     | —     |       |
| 3 400   | 1 034   | 1 090 | 1 147 | —     | —     | —     | —     | —     | —     |       |
| 3 500   | 1 050   | 1 108 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |       |

SUPPLÉMENTS

|                                                                   | Prix    |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Moteur Somfy Maestria WT                                          | 32 EUR  |
| Moteur Somfy Maestria+ 50 io                                      | 124 EUR |
| Moteur radiocommandé Gaposa                                       | 45 EUR  |
| Moteur Gaposa Solar externe                                       | 300 EUR |
| Câble de rallonge Somfy 10 m – sans connecteur Hirschmann STAS 3  | 55 EUR  |
| Câble moteur 5 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3  | 27 EUR  |
| Câble moteur 10 m pour Gaposa – sans connecteur Hirschmann STAS 3 | 37 EUR  |

TISSUS

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Toile atypique | +50% ajouté au prix de base de store toile |
|----------------|--------------------------------------------|

## OBSERVATIONS

ŽALUZIE NEVA s.r.o.  
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané  
Česká republika

+420 588 003 550  
[info@neva.eu](mailto:info@neva.eu)  
[neva.eu](http://neva.eu)