


# PRODUKT- DATENBLATT

NEVA®

RAFFSTOREN

2024



# INHALT

## RAFFSTOREN

Einleitung	4
S90	6
Z90	8
Z70	10
C80	12
C65	14
F80	16

## FARBEN

Farbausführung der Lamellen	20
-----------------------------	----

## REFERENZEN

Familienvilla oberhalb der Stadt	24
Zentrale der Bank ČSOB in Hradec Králové	28

# RAFFSTOREN



# RAFFSTOREN

WIRKUNGSVOLLSTE ART  
DER AUSSENLIEGENDEN  
VERSCHATTUNG

Raffstoren von NEVA sorgen für ein angenehmes Wohnklima und regulieren ganz einfach die Lichtmenge im Raum. Sie sind beständig gegen starken Wind oder Regen und spenden Ihnen jahrzehntelang Schatten.

 22 Lamellenfarben,  
Zubehör in jeder  
beliebigen RAL-Farbe

Das Material für die Herstellung von Raffstoren wird aus der Schweiz bezogen, die Elektronik wiederum aus Frankreich und Deutschland. Ihre Komponenten lackieren wir in unserer eigenen Pulverbeschichtungsanlage, damit die Farbe viele Jahre lang hält. Darüber hinaus justieren wir die Raffstoren bereits in der

Produktion und bereiten sie vor, damit ihre Montage so einfach wie möglich ist. Wir fertigen alle im Angebot befindlichen Raffstoren innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung zur Produktion, und zur Standardgarantie von 2 Jahren erhalten Sie noch 2 Jahre Zusatzgarantie.

Raffstoren

## S

- + passgenaue Lamellen
- + sehr stabile Lamellen
- + subtiles Design

Raffstoren

## C

- + beidseitig schwenkbar
- + variable Lösung
- + architektonisch interessant

Raffstoren

## Z

- + sehr stabile Lamellen
- + Hit unter den Raffstoren
- + universelle Beschattung

Raffstoren

## F

- + beidseitig schwenkbar
- + raumsparend
- + variable Lösung

# S90




## ELEGANTE UND BESTÄNDIGE BESCHATTUNG FÜR EINFAMILIENHÄUSER

Die Lamellen der Raffstoren S90 greifen so ineinander, dass sie den ganzen Raum perfekt verschatten. Sie haben die stabilsten Lamellen von allen unseren Raffstoren und zeichnen sich daher durch eine hohe Haltbarkeit aus. Ihr Aussehen erinnert an Rollläden, mit denen man sie perfekt kombinieren kann.

 22 Lamellenfarben,  
Zubehör in jeder  
beliebigen RAL-Farbe

### GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Regelungsart</b>	Motor	Kurbel
<b>Breite</b>	600–5000 mm	400–5000 mm
<b>Höhe</b>	500–5000 mm	500–5000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
<b>Windwiderstand</b>	bis 88 km/h, bis Klasse 6	bis 88 km/h, bis Klasse 6



### PASSGENAUE LAMELLEN

Die Lamellen des Raffstores S90 greifen genau ineinander, somit bilden sie beim Verdunkeln eine elegante, durchgehende Fläche, die Ihre Privatsphäre perfekt beschattet und schützt.

### SEHR FESTE LAMELLEN

Die Lamellen des Raffstores S90 sind extrem stabil und haltbar. Dadurch hält er problemlos starkem Wind stand und ist weniger anfällig für Beschädigungen.

### SUBTILES DESIGN

Die Lamellen sind in S-Form gefertigt, so dass beim Absenken eine weiche Gesamfläche entsteht, die Sie beispielsweise elegant mit Jalousien kombinieren können.

# Z90



## UNIVERSELLE JALOUSIEN FÜR ALLE GEBÄUDE Typen

Es handelt sich um den meistverkauften Typ von Raffstores, der sich durch eine ausgezeichnete Verschattung und hohe Stabilität auszeichnet. Im Vergleich zu Z70 haben die Raffstores Z90 breitere Lamellen, so dass sie für die Verschattung von französischen Fenstern und großen verglasten Wänden geeignet sind.

 22 Lamellenfarben,  
Zubehör in jeder  
beliebigen RAL-Farbe

### GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Regelungsart</b>	Motor	Kurbel
<b>Breite</b>	600–5000 mm	400–5000 mm
<b>Höhe</b>	500–5000 mm	500–5000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
<b>Windwiderstand</b>	bis 88 km/h, bis Klasse 6	bis 88 km/h, bis Klasse 6



### SEHR FESTE LAMELLEN

Die Lamellen des Raffstores Z90 sind extrem stabil und haltbar. Dadurch hält er problemlos starkem Wind stand und ist weniger anfällig für Beschädigungen.

### HIT UNTER DEN RAFFSTOREN

Z90 rühmt sich des Titels meistverkaufter Raffstore in unserem Angebot. Seine Qualität wurde durch viele zufriedene Kunden weltweit überprüft.

### UNIVERSELLE BESCHATTUNG

Dank ihres Erscheinungsbilds und ihrer Eigenschaften funktionieren die Z90 Raffstores sowohl in der staubigen Stadt als auch in Berghütten. Die moderne Optik und die beständigen Lamellen eignen sich für die meisten Gebäude.

# Z70


## ELEGANTE UND BESTÄNDIGE RAFFSTOREN FÜR SCHMALE FENSTER

Angenehm leise Raffstoren, die auch für kleinere Wohnräume mit kleinen Fenstern geeignet sind. Im Vergleich zu Z90 hat das Modell Z70 mehr Lamellen, diese sind jedoch schmaler und sehr elegant. Aufgrund der geringeren Breite der Lamellen eignet es sich auch für schmale Bereiche der Fassade.

 22 Lamellenfarben,  
Zubehör in jeder  
beliebigen RAL-Farbe

### GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Regelungsart</b>	Motor	Kurbel
<b>Breite</b>	600–5000 mm	400–5000 mm
<b>Höhe</b>	500–5000 mm	500–5000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
<b>Windwiderstand</b>	bis 88 km/h, bis Klasse 6	bis 88 km/h, bis Klasse 6



### PASSGENAUE LAMELLEN

Die Lamellen des Raffstores Z70 greifen genau ineinander, somit bilden sie beim Verdunkeln eine elegante, durchgehende Fläche, die Ihre Privatsphäre perfekt beschattet und schützt.

### ELEGANTE OPTIK

Dank der größeren Anzahl schmaler Lamellen wirken die Raffstoren Z70 auch bei kleineren Fenstern subtil und elegant.

### FLEXIBLE LÖSUNG

Der Raffstore Z70 ist die ideale Lösung für kleine Fenster. Dank schmalerer Lamellen eignet er sich hervorragend auch an Orten, wo der Typ Z90 nicht hineinpassen würde.

# C80




## GERÄUSCHARME BESCHATTUNG IN MODERNEM DESIGN FÜR DAS BÜRO

Die C-Form der Raffstoren ermöglicht es dank der beidseitig schwenkbaren Lamellen, die Verschattung präzise zu regulieren und die Sonne genau nach Bedarf in die Wohnräume hereinzulassen. Im Vergleich zu C65 haben die Raffstoren C80 robustere Lamellen, so dass sie eine größere Fläche verschatten können.

 22 Lamellenfarben,  
Zubehör in jeder  
beliebigen RAL-Farbe

### GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Regelungsart</b>	Motor	Kurbel
<b>Breite</b>	600–5000 mm	400–5000 mm
<b>Höhe</b>	500–5000 mm	500–5000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
<b>Windwiderstand</b>	bis 74 km/h, bis Klasse 5	bis 74 km/h, bis Klasse 5



### BEIDSEITIG SCHWENKBAR

Falls Sie einen universellen Raffstore suchen, ist die C-Form die beste Wahl. Die Möglichkeit des Schwenkens zu beiden Seiten bietet eine Vielzahl von Verschattungsoptionen, wodurch die optimale Lichtmenge in den Raum gelangt.

### VARIABLE LÖSUNG

Die Raffstoren C80 sind eine beliebte außenliegende Verschattung, nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für Verwaltungsgebäude und Büros.

### ARCHITEKTONISCH INTERESSANT

C80 Raffstoren werden in einem Führungsprofil geführt und sind daher die ideale Wahl für alle Gebäude, in denen variable und beständige Raffstoren benötigt werden.

# C65


## SUBTILE UND ELEGANTE RAFFSTOREN FÜR KLEINERE FENSTER

Die Raffstoren C65 sind ideal für alle, die die Verschattung perfekt steuern möchten. Im Vergleich zum Typ C80 habe sie nämlich schmalere Lamellen, so dass sie eleganter sind und für kleinere oder schmalere Fenster hervorragend geeignet sind.

 14 Lamellenfarben,  
Zubehör in jeder  
beliebigen RAL-Farbe

### GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Regelungsart</b>	Motor	Kurbel
<b>Breite</b>	600–5000 mm	400–5000 mm
<b>Höhe</b>	500–5000 mm	500–5000 mm
<b>Max. Fläche</b>	20 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
<b>Windwiderstand</b>	bis 74 km/h, bis Klasse 5	bis 74 km/h, bis Klasse 5



### ELEGANTE OPTIK

Dank der größeren Anzahl schmaler Lamellen wirken die Raffstoren C65 auch bei kleineren Fenstern subtil und elegant.

### VARIABLE LÖSUNG

Die Raffstoren C65 sind eine beliebte außenliegende Verschattung, nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für Verwaltungsgebäude und Büros.

### AUSREICHEND LICHT UND BESCHATTUNG

C-förmige Lamellen sind vor allem an Orten, wo Schutz der Privatsphäre gefragt ist, die erste Wahl. Dank dem Schwenken der Lamellen zu beiden Seiten können Sie genau so viel Licht wie nötig hereinlassen und für Privatsphäre sorgen.

# F80




## UNIVERSELLER RAFFSTORE FÜR DIE BESCHATTUNG VON VERWALTUNGSGEBÄUDEN

Dank ihrem eleganten Aussehen und da sie die lichte Höhe des Fensters nicht vermindern, gehören die Raffstoren F80 zu den beliebten Raffstoretypen für Privathaushalte und Verwaltungsgebäude. Sie weisen eine flache Form mit einem niedrigen Paket auf und sind beidseitig schwenkbar.

5 Lamellenfarben,  
Zubehör in jeder  
beliebigen RAL-Farbe

### GRUNDLEGENDE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Regelungsart</b>	Motor	Kurbel
<b>Breite</b>	600–4000 mm	400–4000 mm
<b>Höhe</b>	500–4000 mm	500–4000 mm
<b>Max. Fläche</b>	16 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>
<b>Windwiderstand</b>	bis 61 km/h, bis Klasse 4	bis 61 km/h, bis Klasse 4



### BEIDSEITIG SCHWENKBAR

Falls Sie einen universellen Raffstore suchen, ist F80 die beste Wahl. Durch das Kippen in beide Richtungen ergeben sich vielfältige Beschattungsmöglichkeiten, wodurch Sie die ideale Lichtmenge in den Raum lassen.


### RAUMSPAREND

Die flachen Lamellen haben ihre Vorteile. Nach dem Hochziehen entsteht ein sehr flaches Paket, wodurch die lichte Höhe des Fensters nicht verringert wird – sie eignen sich daher zum Nachrüsten.

### VARIABLE LÖSUNG

Die Raffstoren F80 sind eine beliebte außenliegende Verschattung, nicht nur für Haushalte, sondern auch für Verwaltungsgebäude und Büros.

# FARBEN




# LAMELLEN- FARBEN


**DAS LAMELLENBAND BEZIEHEN  
WIR VOM FÜHRENDEN  
SCHWEIZER HERSTELLER  
METALCOLOR**

Bei NEVA bieten wir 22 Standardfarben für die Lamellen und lackiertes Zubehör in einer beliebigen RAL-Farbe an. Lamellen in jeder beliebigen Farbe können wir gegen Aufpreis bei unserem Lieferanten bestellen.

910



010 / 010H



735



130



140




140H



737



907 / 907H



739



240



110



780



908 / 908H



330



071



722



716 / 716H




DB703




266



YW359F



721



905



# REFERENZEN



## FAMILIENVILLA OBERHALB DER STADT

Die von den Architekten des Büros Brossini Design entworfene Familienvilla liegt mitten in der Natur und bietet einen herrlichen Blick auf die Stadt. Die Außenbereiche des Hauses fallen durch den Steingarten mit Wildblumen und den Sitzbereich im Freien auf. In ruhiger Umgebung kann sich der Besitzer nicht nur

drinnen, sondern auch draußen entspannen. Der subtile und zugleich moderne Look wird durch unsere Jalousien Z90 in dunkler Farbe abgerundet. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit eignen sie sich auch für erhöhte Standorte mit rauen klimatischen Bedingungen.





## ZENTRALE DER BANK ČSOB IN HRADEC KRÁLOVÉ

Der Bau der neuen Unternehmenszentrale der Bank- und Versicherungsgruppe ČSOB in Hradec Králové wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Dem Architekturbüro Projekt1 ist es gelungen, eines der ökologischsten Bürogebäude in der Tschechischen Republik zu realisieren. Ein Teil der Nachhaltigkeit sind 500 Stück Z90-Raffstoren mit intelligenter

Steuerung, die bei der Temperaturregulierung im gesamten Gebäude helfen. Das Gebäude steht in der Nähe der städtischen Bebauung, jedoch an deren Rand, wo sie in ein Feld übergeht. Deshalb fiel die Wahl für den ungeschützten Bereich ganz klar auf die beständigen, in Führungsprofilen laufenden Z90-Lamellen.







ŽALUZIE NEVA s.r.o.  
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané  
Česká republika

+420 588 003 550  
[info@neva.eu](mailto:info@neva.eu)  
[neva.eu](http://neva.eu)